



Информационный бюллетень для владельцев домашних животных • №1 (5) 2012

2012 - ГОД ДРАКОНА!

# ДРАКОНЫ В ДОМЕ

или подробнее о содержании игуаны в домашних условиях

*ИГУАНА (Iguana iguana) на сегодняшний день самая популярная ящерица для домашнего содержания. В природе Iguana iguana обитает в Центральной и Южной Америке и на Малых Антильских островах. Несмотря на свое тропическое происхождение, игуаны прекрасно вписываются в квартирный быт. Достаточно неприхотливые, умные и обаятельные, эти животные доставляют много радости своим владельцам. Достаточно отметить, что эта рептилия имеет сравнительный с млекопитающими срок жизни - до 20-22 лет и может достигать до двух метров, 2/3 этой длины - хвост.*



Для содержания рептилии дома необходимо создать все необходимые многочисленные условия, которые требует игуана. К абсолютно необходимым элементам содержания этих ящериц относятся, прежде всего, грамотно спланированный террариум, освещение, обогрев и правильное кормление.

Оптимальна температура для здоровой и долгой жизни игуаны:

- Для нагрева своего тела и нормального переваривания пищи игуана должна иметь теплую точку с дневной температурой 35 градусов по Цельсию.
- Остальная часть террариума или вольера должна иметь дневной градиент от 25 до 31° С и ночной от 25 до 28° С. Взрослые игуаны за счет массы тела более стойкие к понижению температур и минимальная ночная температура для них может опускаться до 22° С, молодые игуаны требуют более высоких - не ниже 24° С.
- Температура воды в бассейне — не ниже 25-27° С.

*Избегайте использования греющих искусственных камней со встроенным нагревательным элементом. При выходе из строя терморегулятора такой камень превращается в раскаленную электрическую плитку.*

В террариуме обязательно должен присутствовать температурный перепад, так как это происходит в природе, где есть жаркие прямые лучи солнца и есть тень. В террариуме, по мере необходимости, игуана самостоятельно перемещается из наиболее теплого участка в более прохладные области террариума и обратно, поддерживая оптимальную температуру тела.

Самый удобный способ обогрева террариума - зеркальные лампы накаливания. Иногда вместо ламп накаливания можно использовать керамические обогреватели, кото-

рые вворачиваются в ламповый патрон и направлены излучают тепло.

Водоем террариума также должен быть оснащен обогревателем с терморегулятором, оптимальная температура воды 25-27 градусов.

## Кормление игуаны

Зеленые и красные игуаны вегетарианцы и в природе питаются исключительно листьями, плодами и молодыми побегами растений. Кишечник игуан способен переваривать большие количества растительности и нуждается в грубой пище и клетчатке.

Основные пропорции рациона могут быть следующие:

30-70% - овощи; 30-70% - зелень; 5-15% - фрукты; 0-10% - другие продукты - зерновые.

Желательно предлагать в рационе не менее 10 различных продуктов - это могут быть морковь, петрушка, листья одуванчика, листья подорожника, сладкий перец, лук-порей, зеленые бобы, горох, паслен, груша, яблоко, малина, ежевика, рис, капуста, цветная капуста, банан и т.д.

Избегайте избытка капусты (кроме брюссельской), шпината, листьев сельдерея, свеклы, продуктов, которые содержат большие количества танинов (морковь, бананы, виноград, салат, шпинат, лук).

*Игуана, которая эволюционно приспособленная к поеданию волокнистых растительных кормов с большим количеством клетчатки, не способна долгое время питаться животным белком.*

Для приготовления кормов используйте крупную терку - это позволит лучше смешать корма и упростит дачу сыпучих добавок с витаминами и микроэлементами.

Для нормального и правильного усвоения веществ, количество кальция должно

примерно вдвое превышать количество фосфора, допускается пропорция 1:1.

Нужно также отметить и то, что недостаток кальция (гипокальциемия) встречается намного чаще, чем его переизбыток (гиперкальциемия). Усвоение кальция происходит только в присутствии витамина D3, который вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей или вводится в чистом виде в качестве подкормки. Выбирайте полные комплексы с обязательным содержанием витамина D3 и бета-каротином.

*Содержание игуан, в террариуме с неправильной температурой, при неправильном кормлении, недостаток кальция и фосфора является основной причиной гибели игуан в неволе.*

Игуаны, особенно молодые, должны получать пищу ежедневно. Идеальное время для кормления игуаны - позднее утро (около 12 часов). К этому времени игуана успевает нагреться после ночи и нагулять аппетит, а после еды у нее есть целый день для спокойного переваривания. Позднее вечернее кормление может повредить животному, вызвав заболевания желудка и кишечника.

## Вода

Игуаны получают до 90% воды из сочных кормов.

Очень важно обеспечить постоянное наличие чистой воды. Это может быть просто маленькая поилка, но лучше, если это будет небольшой водоем, бассейн, глубо-

кая кювета или таз, где игуана охладиться от слишком высокой температуры под лампой.

*Все животные, в том числе и игуана, нуждаются в воде. Игуаны способны переносить длительные голодовки (что не желательно), но быстро погибают при недостатке воды.*

Часто игуаны используют водоем для дефекации. Учитывая высокую температуру в террариуме, водоем может быстро стать местом размножения бактерий, поэтому воду необходимо ежедневно заменять, а емкость дезинфицировать при помощи губки и мыла.

В террариуме не желательно использовать различные грунты: гравий, опилки, торф, землю и т.д., поскольку субстрат пропитывается мелкими остатками и становится отличной средой для размножения бактерий. Поэтому лучше использовать бумагу, дерево или синтетические съемные покрытия, гладкие или в виде лужайки.



Ежедневная уборка террариума может быть ограничена простым удалением фекалий и остатков пищи, сменой бумаги и протиркой пола террариума, если есть водоем, частичной подменой воды.

## Уборка

Перед началом чистки террариума, игуану следует высадить из террариума, поместив в переноску, в коробку (не забывайте только, что находиться она должна в теплом месте) или, обмотав полотенцем, взять на руки (если у вас есть помощник).

*Не реже одного раза в неделю необходимо устраивать генеральную уборку.*

Из террариума убирают покрытие и замачивают в стиральном порошке или отбеливателе. Поилка удаляется и замачивается в дезрастворе. Если есть стационарный водоем, вода сливается и водоем обрабатывается, как и весь террариум.

Все поверхности террариума тщательно промываются теплой водой с мылом, затем следует дезинфекция, можно любыми хлорсодержащими отбеливателями. Нельзя использовать лизол и подобные ему вещества, имеющие сильные и стойкие запахи.

Следует тщательно промыть все внутренние поверхности террариума, камни, ветви, полки и прочее оформление, углы и пазы. После дезинфекции террариум промывают чистой теплой водой для удаления остатков химических веществ. Замоченный коврик выстирывается, тщательно прополаскивается и просушивается, мокрый коврик класть в террариум нельзя, используйте подменный.

После завершения генеральной уборки, в водоем заливается чистая, теплая вода, ее температура должна соответствовать той, при которой живет игуана - 26-27° С.

## КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ



Покупая питомцу большую сочную косточку, мы, как правило, руководствуемся следующими, нередко очень ошибочными, соображениями: собака - хищник, поэтому ей необходимо грызть кости, кости нужны, чтобы "поточить" зубы, там много важных минералов и т.д.

Если отбросить существующие стереотипы, можно с уверенностью сказать: кости и собаки - абсолютно несовместимы!

Отвечая на возмущенный вопрос некоторых владельцев собак "а почему?", предлагаем ознакомиться со следующей информацией:

**Миф №1. Кости нужны, чтобы "точить" зубы**

Точка зубов нужна только грызунам, у которых зубы растут всю жизнь. Хищники, и собаки в особенности, не умеют точить зубы - такими их создала природа. Зато сточить, поломать зуб, поцарапать зубную эмаль грызя

кости и другие непригодные предметы - это запросто.

**Миф №2. Кости нужны для облегчения смены зубов**

Молочные зубы щенков меняются на постоянные в возрасте от 3,5 до 7 месяцев. Смена зубов происходит спонтанно и

постепенно, а удовлетворить желание погрызть можно с помощью специализированных жевательных игрушек из сухожилий или плотной резины. Постоянные зубы остаются на всю жизнь и больше никогда не меняются. И как долго они смогут служить собаке, оставаясь здоровыми, зависит от наследственности, а также от ее кормления. Если в рационе будут кости, то в возрасте 6 - 8 лет рабочая поверхность зубов может превратиться в жалкие "пенечки".

**Миф №3. Грызя кости, собака накачивает жевательные мышцы**

Рельефность и "наполненность" черепной мускулатуры зависит от наследственности и общей физической подготовки собаки. Спортивные игры с собаками бойцовых и служебных пород помогут равномерно нагружать мышцы головы и шеи, развивать хватку и тренировать челюсти.

**Миф №4. Желудочный сок собаки переваривает любые кости**

Следует помнить, что прежде чем попасть в желудок, острые фрагменты кости могут существенно травмировать ротовую полость, глотку, пищевод. Очень серьезную опасность при поедании костей представляет травмирование желудка и кишечника. Кости не перевариваются в кишечнике собаки и проходя транзитом, травмируют слизистую оболочку на своем пути. Как правило, у собак после поедания большого количества костей наблюдаются поносы или запоры.

**Миф №5. Опасны только трубчатые куриные кости**

Действительно, эти кости самые опасные. Но не менее чреваты последствиями и куски крупных костей животных, например, свиные ребра. Далее перечислены основные негативные последствия поедания костей:

- кость может застрять в глотке. Извлечь ее можно только под наркозом, а иногда приходится прибегать к хирургическим методам. Но это случается не часто;
- кость не может выйти из желудка в кишечник, вызывая постоянную рвоту. Спасти собаку может только операция;
- кость застряла в кишечнике, вызывая непроходимость и травмируя кишку, вплоть до ее перфорации. Пожалуй, это самое опасное, к чему может привести кормление костями. Лечение только хирургическое. После определения с помощью рентгенографии с контрастным веществом места закупорки

выполняется сложное оперативное вмешательство;

- осколки костей доходят до толстого кишечника, сбиваются в плотную массу и собака не может нормально опорожнить кишечник. Животное принимает соответствующую позу, визжит, могут появиться капли крови. Опять же, проводится дорогостоящее лечение, назначается диета и т.д.

**Миф №6. Кость - важный источник минералов**

Как правило, сбалансированные коммерческие корма содержат необходимое количество макро- и микроэлементов, нужных собаке для поддержания основных функций организма, поэтому кости в данном контексте абсолютно бесполезны.

### Итоги

Надеемся, что даже эта лаконичная "страшилка" о возможных негативных последствиях поедания костей сможет изменить ваше мнение и предотвратить тяжелые, а иногда даже фатальные последствия для вашего питомца, а также сэкономит ваши нервы и материальные ресурсы.

Dr. Andrea Looney,  
DVM for the "Purina® Animal Instincts" Podcast Series

информация предоставлена  
ТМ «ПРО ПЛАН»  
компанией Нестле Пурина

PURINA®

PRO PLAN®

PRO PLAN® Performance

Сильніше, швидше... витриваліше.



Надайте Вашому собаці додаткової енергії, яку він так потребує.

PRO PLAN® Performance, для службових та мисливських собак, розроблений провідними науковцями, містить збалансований рівень жирів та вуглеводів, щоб забезпечити рівномірне вивільнення енергії під час тривалих тренувань та сповільне процес зношення. Високий рівень білків, що містить м'ясо курки, допомагає відновити амінокислоти, які втрачаються під час тренувань, це сприяє швидкому відновленню м'язових тканин.



Високий рівень енергії



Головний інгредієнт — шматочки свіжої та якісної курки

PRO PLAN®. ГОДУЄ І ВОДНОЧАС ЗАХИЩАЄ.

м. Київ: ПП «Беринка Е.В.» тел.: (099) 121-89-87 (доставка кормів), (050) 313-52-10; м. Харків: ДП «СТВ-Харків» тел.: (057) 761-42-02, (057) 761-33-82 (доставка кормів), (099) 110-50-87; м. Львів: ТОВ «СТВ-ЦЕНТР» тел.: (050) 385-27-42; м. Суми: ТОВ «СТВ-Суми» тел.: (050) 307-47-32 (доставка кормів), (050) 385-27-42; м. Кременчук: ДП «СТВ» тел.: (050) 385-27-42; м. Одеса: тел.: (050) 399-32-63 (доставка кормів), (050) 358-27-03; м. Миколаїв: (050) 316-69-51 (доставка кормів); м. Херсон: (050) 385-27-83 (доставка кормів); м. Донецьк: ПП «Вит Торг» тел.: (062) 332-81-32/33-57, (050) 358-17-74 (доставка кормів); м. Сімферополь: ПП «Беринка Е.В.» тел.: (050) 324-73-11 (доставка кормів), (099) 959-15-67; м. Дніпропетровськ: (050) 358-34-78 (доставка кормів); м. Запоріжжя: (067) 916-66-97 (доставка кормів); м. Хмельницький: (098) 246-80-70 (доставка кормів); м. Чернівці: ТОВ «Ікс» тел.: +38 (0372) 51-50-94, факс: (0372) 58-44-00 (доставка кормів), (050) 311-40-61; м. Мукачеве: ТОВ «Закарпатська Продовольча Група» тел.: (03131) 5-44-29, (03131) 5-44-32, (050) 432-73-92, факс: (03131) 3-77-45, (050) 311-40-61 (доставка кормів); м. Івано-Франківськ: ТОВ «Маневр» тел.: (0342) 71-06-72, (0342) 71-06-73 (доставка кормів); м. Рівне: ТОВ «Фуд Трейд» тел.: (0362) 26-46-18, (0362) 26-46-07 (доставка кормів); м. Луцьк: ТОВ «Фуд Трейд» тел.: (0332) 25-22-41 (доставка кормів); м. Тернопіль: ТОВ «Фуд Трейд» тел.: (0352) 25-74-10 (доставка кормів); м. Хмельницький: ТОВ «Фуд Трейд» тел.: (0382) 64-41-52 (доставка кормів).

Nestlé Purina, ТМ ProPlan – Офіційний Спонсор Федерації Мисливського Собаководства України

PURINA®  
Ваш улюбленець – наше натхнення!



## ЭКЗОТЫ В ДОМЕ

## РАЗВЕДЕНИЕ ГРЫЗУНОВ

Продолжение. Начало см. в №4.2011



## Шиншиллы

Половая зрелость: 3-4 месяца

Пригодность к спариванию: 6-7 месяцев, при весе выше 400 г.

Бесплодие: в 10-12 лет.

Продолжительность беременности: 110-120 дней.

Помет: 1-5 штук, весом 30-50 г. Рождаются с зубами, зрячими и покрытыми первичным волосом. На 5-10 день шиншиллы начинают самостоятельно поедать корм. На 60-й день их можно отсаживать от матери.

Материнские качества: шиншиллы без проблем выкармливают трех шиншилл. Рассаживать самца и самку в период вскармливания потомства необязательно.

Осложнения при родах: встречается довольно часто. К их числу относятся неправильное положение плода, эндометриты, мацерирование плода, отсутствие молока, развитие малокклюзии у матери в период вскармливания.

Особенности: у шиншиллы четко выражена половая охота, длится она от 2 до 10 дней и имеет четкую цикличность с повторением через каждые 30-50 дней. При подборе половых партнеров необходимо соблюдать осторожность, так как у этих грызунов хорошо развит матриархат, и самка может убить новорожденного самца по какой-либо причине.

## Дегу

Половая зрелость: 5-7 месяцев у самок, 7-8 месяцев у самцов.

Пригодность к спариванию: в 9 месяцев.

Бесплодие: в 5 лет.

Продолжительность беременности: от 85 до 95 дней.

Помет: 2-10 штук, вес 15 г. Рождаются с зубами, зрячими и покрытыми первичным волосом. Полностью самостоятельными молодые дегу становятся в 6 недель.

Материнские качества: самки очень заботливы.

Осложнения при родах: встречаются крайне редко.

Особенности: самки непосредственно в день родов уже могут снова забеременеть, поэтому на последних днях беременности самца необходимо отселить, так как частые беременности могут навредить самке.



При подготовке статьи использованы материалы  
Международного научного центра лечения и реабилитации животных ЗООВЕТ г. Москва

## Эти забавные монгольские песчанки

Эти грызуны родом из степей Монголии и юго-восточной части России. Это небольшой (около 12 см) грызун с опушенным хвостом и кисточкой на хвосте. Живут песчанки 3-4 года. Питаются семенами злаков и зелеными частями растений, хотя не откажутся и от мелкого насекомого. Песчанки очень легко приручаются и, в отличие от хомячков, никогда не кусаются.

Содержание этих зверьков не требует больших затрат, уход за ними практически такой же как и за хомячками. Но есть и ряд преимуществ: песчанки абсолютно не имеют запаха, убирать клетку достаточно раз в 2-3 недели. Поодиночке песчанки скучают. Поэтому их содержат однополовыми парами. За парой песчанок гораздо интересней наблюдать, нежели за хомячком - как они спят вместе клубочком, играют, вычесывают друг дружку и много других интересных моментов.

Если вы решили завести песчанку, то лучше брать сразу двух самок или двух самцов с одного помета. Зверьков, взятых в разных местах, будет очень трудно подружить, если их возраст будет больше 2 мес. Необходимо также знать, что минимальные размеры клетки на одну песчанку не менее 30x50 см, при этом ширина важнее высоты и наличия этажер.

Взяв песчанку, вы приобретете не только грызуна, а интересного и забавного друга, который всегда поднимет вам настроение.

Мария Горобий

Благодарим питомник  
монгольских песчанок  
"Gerbil's World"

за предоставленную информацию  
www.gerbils-world.at.ua • 098-984-45-77






Відхаркувальний та протикашлевий засіб.

ТАБЛЕТКИ ВІД КАШЛЮ

ДИВОПРАЙД

20 ТАБЛЕТОК




Спільне виробництво  
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»  
і ТОВ «ДИВОПРАЙД»  
Відділ реалізації:  
Україна, 03040, м. Київ,  
вул. Васильківська, 16  
моб.: +38 050 919 74 20  
моб.: +38 097 702 13 64  
факс: +38 044 257 19 92  
e-mail: divopride@gmail.com



www.divopride.com

**УКРВЕТПРОМПОСТАЧ**

07403 Київська обл.,  
м. Бровари, вул. Будьонного, 23-а  
тел./факс: (045 94) 5-54-13, 6-48-49, 6-42-95;  
www.vetsnab.com.ua  
e-mail: info@vetsnab.com.ua

**КОЛІКРІД ЛІКВІД 10%**  
копістину сульфат

**ЛІНКОМІКС 60%**  
лінкоміцину гідрохлорид

**КОЛІКРІД ПОРОШОК 50%**  
копістину сульфат

**ТИЛОПЛЮС 20%**  
тилмікозин

**Virbac ANIMAL HEALTH**

**МУЛЬТИБІО**  
ампіцилін  
копістину сульфат  
дексаметазону ацетат

**ШОТАПЕН ПД**  
бензилпеніциліну прокаїн  
бензилпеніциліну бензатин  
дигідрострептоміцину сульфат

**РИЛЕКСИН 500 ДС**  
цефалексин

**РИЛЕКСИН 200 ЛС**  
цефалексин

**РИЛЕКСИН 15%**  
ін'єкційний  
цефалексин

**NOVARTIS ANIMAL HEALTH**

**ГІНОБІОТИК**  
таблетки піноутворюючі  
для внутрішньоматкового застосування.  
Для лікування та профілактики  
післяпологових інфекцій.

**ЛЕКАСЕПТАЛ**  
мазь антисептичної,  
протизапальної  
і набрякової дії.

## ЭПИДЕМИЯ

# ОСТОРОЖНО! БЕШЕНСТВО!

**В связи с появлением на территории столицы опаснейшего заболевания животных и человека – бешенства, обязательно прочтите этот материал !**

### Что такое бешенство?

Это общая для человека и животных особо опасная вирусная инфекция, характеризующаяся тяжелыми поражениями центральной нервной системы и летальным завершением.

Возбудитель - РНК-содержащий вирус семейства рабдovирусов. Вирус устойчив к низким температурам, но инактивируется высокими температурами и медицинскими химическими дезинфицирующими средствами.

### Прогноз

Как правило, летальный (смертельный). Это заболевание даже внесено в Книгу рекордов Гиннеса из-за своей практически 100%-ной летальности у человека.

### Лечение

Лечение при бешенстве не разработано. Больных и подозрительных по заболеванию животных уничтожают, так как их содержание и лечение связано со смертельным риском заражения людей и других животных.

### Профилактика и меры борьбы

Бешенство относится к группе особо опасных болезней животных и человека. Поэтому обо всех случаях бешенства необходимо обязательно сообщать в государственную ветеринарную службу. Животных, покусавших людей, немедленно изолируют и содержат под строгим ветеринарным наблюдением в течение 14 суток. Если за этот период у них не появились признаки бешенства, они считаются здоровыми, а

пострадавший человек - не зараженным.

Все домашние животные должны быть обязательно вакцинированы против бешенства. При этом оформляется официальный ветеринарный паспорт на каждое животное с печатью ветеринарного учреждения (организации). Невакцинированных собак запрещается использовать для службы, охраны, охоты, племенного дела, а так-

же перевозить их и участвовать с ними в выставках, вывозках и других мероприятиях.

Для специфической иммунопрофилактики животных используют различные вакцины против бешенства, в том числе моновалентные и поливалентные.

Первичную вакцинацию животных против бешенства проводят, как правило, с 3-месячного возраста, а ревакцинацию - ежегодно.

**УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ ЕЖЕГОДНО ПРИВАТИВАТЬ СВОИХ ПИТОМЦЕВ В ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЯХ!!!**

**ЭТО ЗАЩИТИТ ВАШЕГО ПИТОМЦА И СОХРАНИТ ВАШУ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!!!**

**ПРИ ПОКУСАХ ИЛИ ДРУГИХ КОНТАКТАХ С ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМИ ЖИВОТНЫМИ (ДОМАШНИМИ И ДИКИМИ), НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ!**

**КРУГОВАЯ ЗАЩИТА от ПАРАЗИТОВ**

**Брованол-М**  
надежная защита котят и щенков от инвазий, вызванных личинками и взрослыми гельминтами пищевого тракта

**Брованол плюс**  
комплексная защита взрослых собак от гельминтов и экто-паразитов (блох, вшей, клещей)

**Офтальмо-гель**  
эффективная защита от отитов паразитарной этиологии у собак и кроликов (нотоздроз, отодектоз, псороптоз, саркоптоз, хориоптоз, хейлетиоз)

**Салфетки**  
дезинфицирующее средство для ухода за животными и санации инвентаря

**бровофарма®**  
www.brovafarma.com.ua

Украина, 07400, г. Бровари, б-р Независимости 18а  
тел./факс: +38 (04594) 6-6319, 6-6320, 6-2625, e-mail: brovafarma@ukr.net  
Система управления качеством согласно ДСТУ ISO 9001-2001

20 лет  
на защите здоровья животных