

# ВЕТЕРИНАРНИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Информационный бюллетень для владельцев домашних животных • №2 (2) 2011

## КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ОКОНЧАНИЕ. (НАЧАЛО В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ)

## ОСНОВЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ

### Жиры

Жиры — концентрированная форма энергии. По сравнению с белками и углеводами, содержание энергии в 1 грамме жира в 2,5 раза выше. Большинство пищевых жиров представлены триглицеридами, состоящими из глицерина и жирных кислот, имеющих свои структурные особенности.

Переваривание жиров — более сложный процесс, нежели белков и углеводов, но в организме собак и кошек они перевариваются на 90-95%.

В дополнении к энергетической роли, жиры являются источником полиненасыщенных жирных кислот (ПЖК). ПЖК необходимы для поддержания нормального состояния кожи и шерстного покрова, реализации функций иммунной системы и многих других жизненно важных процессов.

### Минеральные элементы

Несмотря на то, что неорганические молекулы минеральных элементов очень просты по сравнению со сложными молекулами белков, углеводов и жиров, их значение сложно переоценить. Важно как содержание их в рационе, так и их соотношение, а также биодоступность.

Функции, которые выполняют минералы в организме, крайне разнообразны: это и рост и формирование опорно-двигательного аппарата, и ферментативные реакции, и поддержание кислотно-щелочного равновесия, и транспортировка кислорода эритроцитами крови, нервная проводимость и продукция гормонов. Важно не только обеспе-

чить поступление минералов в организм животного с пищей, но и соблюсти их правильные пропорции. Излишек отдельных элементов также опасен, как и их дефицит. Поэтому производители высококачественных кормов для животных таким образом формулируют состав рациона, чтобы не допустить потерь минеральных элементов во время хранения и сохранить их баланс.

Традиционно, минеральные элементы распределяют на макро- и микроэлементы.

Макроэлементы

- кальций (Ca)
- фосфор (P)
- натрий (Na)
- хлор (Cl)
- калий (K)
- магний (Mg).

Микроэлементы

- железо (Fe)
- цинк (Zn)
- медь (Cu)
- марганец (Mn)
- селен (Se)
- иод (I).

### Роль отдельных минеральных веществ в питании собаки

#### Кальций и фосфор

Кальций и фосфор необходимы для нормального формирования и поддержания здоровья костей и зубов, сворачивания крови и нервной деятельности. Они особенно важны для растущих щенков и котят. Нехватка, дисбаланс соотношения кальций/фосфор или избыточное поступление кальция во время роста может вызвать выраженные деформации скелета у щенков крупных и гигантских пород.

### Натрий и хлор

Натрий и хлор участвуют в поддержании кислотно-щелочного баланса (pH), и осмотического равновесия в организме (баланса вне- и внутриклеточных жидкостей). Натрий также участвует в передаче нервных импульсов, мышечном сокращении и транспорте глюкозы и аминокислот. Хлор в форме соляной кислоты составляет основную часть желудочного сока. Признаки нехватки натрия в основном такие же, как и других минералов — снижение аппетита, замедление роста и снижение выработки молока. Избыток хлорида натрия (столовой соли) может вызвать отравление.

### Калий

Калий — один из трех самых распространенных элементов в организме. Он участвует в поддержании водного и кислотно-щелочного баланса (pH), осмотического давления, регулирует сокращение мышц, передачу нервных импульсов и некоторые ферментативные реакции.

Калий довольно распространен в большинстве продуктов питания, поэтому его дефицит при сбалансированном кормлении маловероятен. Как и в случае с натрием и хлором, дефицит калия может развиваться при хронической диарее и/или рвоте.

### Магний

Магний — важный структурный компонент костно-мышечной системы, необходимая составляющая более 300 ферментов. На баланс магния в организме влияют избыточные количества кальция и фосфора,

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2 >>>



Супозиторії "ДивоПрайд" швидко позбавлять домашніх улюбленців від неприємних симптомів параанального синуситу та проктиту: запалення шкіри попереку і крижів, свербіж, неприємного запаху, болю під час дефекації.

**ДИВОПРАЙД**  
СУПОЗИТОРІЇ РЕКТАЛЬНІ

Спільне виробництво  
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»  
і ТОВ «ДИВОПРАЙД»

**Відділ реалізації:**  
Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16  
тел.: (+380 44) 221-17-79, 257-63-11, 227 07 89  
E-mail: zoovet@i.kiev.ua www.ukrzoovet.com.ua

**PRIDE**



**ДИВОПРАЙД**  
продукти для здоров'я тварин

**Зручно власникам тварин,  
ветеринарним фахівцям!**

Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16  
тел.: +38 050 919 74 20; +38 097 702 13 64  
факс: +38 044 257 19 92  
E-mail: divopride@gmail.com

**PRIDE**





## КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

## ОСНОВЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ

&gt;&gt;&gt; ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.1

снижая его всасывание из кишечника. Недостаток магния может привести к появлению судорог и другим нарушениям.

**Железо**

Несмотря на то, казалось бы, незначительное содержание железа в организме животного (не более 0,004 %), этот элемент незаменим. Небольшое количество железа (гем), соединенное с белком (глобин), вместе формируют гемоглобин — переносчик кислорода в эритроцитах. Железо входит в состав важнейших клеточных ферментов, необходимых для синтеза и утилизации энергии в организме.

Всасывание железа происходит непосредственно из тонкой кишки, причем довольно быстро. Известно, что в организме постоянно происходят процессы разрушения отслуживших свое эритроцитов, и замены их новыми поколениями красных кровяных клеток, особенно у молодых растущих животных, по-

этому в организм всегда должно поступать необходимое количество железа.

**Цинк**

Цинк входит в состав ферментов и комплексов, обеспечивающих важнейшие физиологические функции организма: продукцию белков, активизацию иммунных реакций, функционирование системы репродукции, восстановление клеток и ДНК. Цинк-зависимыми считаются более 300 ферментных систем, среди них и те, которые участвуют в защите клеток от действия свободных радикалов. Кроме поступления из природных источников, в корма для собак производителями могут добавляться соли цинка либо другие цинкосоодержащие комплексы.

**Марганец**

В организме животных и человека марганец преимущественно накапливается в печени, почках, поджелудочной железе и костях, менее

всего — в скелетной мускулатуре. Этот элемент участвует в метаболизме белков и углеводов, он также важен для репродукции.

**Медь**

Этот элемент принимает непосредственное участие в синтезе энергии и транспорте кислорода. Всасывание меди в желудочно-кишечном тракте выше у молодых животных (60-70%), нежели у старых (10-20%). Депонирование меди происходит в печени, почках и головном мозге. Биодоступность меди может снижаться под действием фитатов, высоких концентраций аскорбиновой кислоты, кальция, цинка, железа и серы, а также тяжелых металлов.

При участии меди в организме происходят такие важные процессы, как формирование коллагена и эластичной соединительной ткани, развитие и созревание эритроцитов, антиоксидантная защита, а также образование пигмента шерстного покрова.

**Селен**

Селен, возможно, самый малоизученный элемент в науке о питании. Много лет он считался весьма опасным, токсичным, пока не было обнаружено, что селен является жизненно-важным компонентом питания.

Антиоксидантное и иммуностимулирующее действие селена проявляется в комплексе с витамином Е. С целью обеспечения поступления необходимого количества селена в организм, производители коммерческих кормов для собак добавляют его в состав рационов.

**Йод**

Йод является незаменимым компонентом гормонов щитовидной железы тироксина и трийодотиронина, которые управляют энергетическим обменом. При нарушении функции щитовидной железы, которая зависит от поступления йода в организм, собаки отстают в росте, у них ухудшается состояние шерстного покрова, снижается переносимость физических нагрузок и прогулок.

**Витамины**

Открытие витаминов в начале 20-го века произошло благодаря усилиям нескольких ученых, независимо в разных уголках мира. В процессе экспериментов с рационами лабораторных животных, было установлено, что скармливание им высокоочищенных кормов приводило к ухудшению состояния их здоровья. Причину этого удалось установить только с открытием витаминов, от кото-

рых, как оказалось избавлялись в процессе очищения и подготовки ингредиентов корма. Выделение и синтез витаминов с последующей расшифровкой их функций и установлением терапевтических доз вывело науку о питании человека и животных на новый уровень.

Если сравнивать дозировки нутриентов, то дозы витаминов покажутся просто мизерными по сравнению с другими компонентами корма. В отличие от минералов, витамины — сложные комплексные соединения. Их классифицируют как жирорастворимые (витамины А, D, Е, К) и водорастворимые (витамины группы В и витамин С). Усвояемость жирорастворимых витаминов зависит от наличия жиров в рационе, нормального их всасывания и дальнейшего метаболизма.

Витаминный состав рациона балансируют исходя из содержания других нутриентов, в том числе минералов. Дополнительное скармливание животным, которые питаются сбалансированными высококачественными кормами, витаминно-минеральных подкормок, не только не принесет никакой пользы, но и может привести к очень нежелательным последствиям.

информация предоставлена  
ТМ «ПРО ПЛАН»  
компаниям Нестле Пурина

PURINA®  
**PRO PLAN®**

**PRO PLAN®**  
Ваш улюбленець - наше натхнення.

«Удосконалений природний захист» підтримує зовнішню та внутрішню захисні сили організму Вашого кота.

**ШКІРА ТА ШЕРСТЬ**  
Вітамін Е, лінолева кислота та цинк для зволоження та еластичності шкіри. Незамінні морські олії для густоти та блискучості шерсті.

**СИСТЕМА ТРАВЛЕННЯ**  
Цільні зерна рису та інших зернових - для легкого травлення та кращого засвоєння поживних речовин.

**СЕЧОВИДНА СИСТЕМА**  
Незамінні мінеральні речовини та контроль рівня pH для здоров'я сечовидної системи. Містить комплекс Optirenal (Оптіренал) для підтримки функції нирок.

**ІМУННА СИСТЕМА**  
Високий рівень протеїну та потужні антиоксиданти для вироблення антитіл. Ідеальна формула для Вашого кота.

**Годує і водночас захищає!**

м. КИЇВ: ПП «Бережний Е.В.» тел.: (095) 121-89-87 (доставка кормів); (050) 313-52-10; м. ХАРКІВ: ДП «СТВ-Харків» тел.: (057) 761-42-02, (057) 761-32-82 (доставка кормів); (095) 110-50-87; м. ПОЛТАВА ТОВ «СТВ-ЦЕНТР» тел.: (050) 385-27-42; м. СУМИ ТОВ «СТВ-Сівер» тел.: (050) 307-47-32 (доставка кормів); (050) 385-27-42; м. КРЕМЕНЧУК ДП «СТВ» тел.: (050) 385-27-42; м. ОДЕСА: тел.: (050) 395-32-63 (доставка кормів); (050) 358-27-03; м. МИКОЛАЙВ (050) 316-69-51 (доставка кормів); м. ХЕРСОН (050) 385-27-83 (доставка кормів); м. ДОНЕЦЬК ПП «Вил Тор» тел.: (062) 332-81-32/33/37, (050) 358-17-74 (доставка кормів); м. СИМФЕРОПОЛЬ: ПП «Бережний Е.В.» тел.: (050) 324-73-11 (доставка кормів); (099) 959-15-67; м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК: (050) 358-34-78 (доставка кормів); м. ЗАПОРІЖЖЯ: (067) 916-66-97 (доставка кормів); м. КРИВИЙ РІГ: (098) 246-80-70 (доставка кормів); м. КИРОВОГРАД: (050) 457-24-57 (доставка кормів); м. ЛЬВІВ: ФОП «Сінгх Б.К.» тел.: (0322) 41-82-80, (063) 222-52-40, факс: (0322) 41-82-81, (050) 311-40-61 (доставка кормів); м. ЧЕРНІВЦІ: ТОВ «Клас і Ки» тел.: +38 (0372) 51-50-04, факс: (0372) 58-44-00 (доставка кормів); (050) 311-40-61; м. МУКАЧЕВО: ТОВ «Закарпатська Продовольча група» тел.: (03131) 5-44-29, (03131) 5-44-32, (050) 432-73-92, факс: (03131) 3-77-45, (050) 311-40-61 (доставка кормів); м. ВАНО-ФРАНКІВСЬК: ТОВ «Манер» тел.: (0342) 71-06-72, (0342) 71-06-73 (доставка кормів); м. РІВНЕ: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0362) 26-46-18, (0362) 26-46-07 (доставка кормів); м. ЛУЦЬК: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0332) 25-22-41 (доставка кормів); м. ТЕРНОПІЛЬ: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0352) 25-74-10 (доставка кормів); м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0382) 64-41-52 (доставка кормів).



## ЗДОРОВЬЕ ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ

Практически все теплокровные животные на протяжении своей жизни контактируют с разнообразными паразитами — насекомыми, паукообразными, гельминтами и др. Наиболее актуальными наружными паразитами (эктопаразитами), которые снижают качество жизни и влияют отрицательно на самочувствие и здоровье домашних питомцев, а также переносят возбудителей различных заболеваний от больных к здоровым животным, являются вши, власоеды, клещи и блохи.

# АЛЕРГИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ, ВЫЗЫВАЕМЫЙ БЛОХАМИ.

Чаще всего собаки страдают от аллергий, вызванных блохами. Продолжаться аллергический дерматит на блох будет до тех пор, пока собака не освободится от этих паразитов. Проблема сегодня очень распространена, собственно как и блохи. Заболеть может любое животное. У собак с общей предрасположенностью к аллергическим реакциям аллергический дерматит на блох разовьется раньше. Следует отметить, что некоторые собаки более привлекательны для блох, чем другие. Одна собака может быть фактически свободна от блох, в то время как другая, рядом, может быть ими пронизана. Различные собаки также имеют разную терпимость к воздействию блох. Некоторые могут перенести большее количество блох, чем другие, часто без проявления какого-либо очевидного дискомфорта. Известно так же, что с возрастом некоторые собаки меньше реагируют на блох, и что скорее всего, связано с изменением характера иммунного ответа. Нет никакой генетической предрасположенности к аллергическому дерматиту от блох, но собаки с аллергическими болезнями очень склонны к нему. Блошинный аллергический дерматит — типичный аллергический процесс, начинающийся в легкой форме, но быстро прогрессирующий.

Первичные области поражения — голова, живот и в особенности корень хвоста. Здесь зуд и последующие повреждения (погрызы), появляются прежде всего. Аллергия возвращается снова и снова, если не предпринять мер по защите животного от блох.

Аллерген — слюна блохи. Когда блоха кусает, в кожу вводится слюна, предотвращающая свертывание крови. Не так давно существовало мнение, что слюна сохраняется в теле животного до недели. Таким образом, зуд от конкретного укуса будет длиться тоже до недели. Однако, такой подход не объяснял, почему бывает достаточно укуса только одной блохи, чтобы поражения развились обширные поражения. Сегодня процесс развития блошиного аллергического дерматита описан достаточно подробно. Общепризнан факт сенсибилизации нейтрофилов (вид лейкоцитов в крови) к тканям кожи, контактировавших со слюной блохи. Таким образом, при развитии столь необычной по ме-

ханизму развития аллергической реакции, иммунная система организма начинает уничтожать собственные ткани организма. Характерной особенностью развития такой аллергии является постепенное нарастание интенсивности воспалительного процесса, достигающего максимальной интенсивности к четвертому дню после воздействия аллергена.

Имеется много видов блох, собачья, кошачья, крысиная и т.д., но все виды очень схожи. Взрослая собачья блоха, если есть выбор, никогда не оставит собаку. Зачем ей, собственно, менять её кормовую базу?

Сытая самка блохи откладывает яйца. Яйца не липкие и скатываются с собаки в окружающую среду, где проходят личиночную и кукольную стадии развития. Попытка избавить собаку от блох, не проведенная одновременно с обработкой помещения — пустая трата времени, и об это нужно всегда учитывать.

Если оставить сытую самку блохи в закрытой комнате на 6 месяцев, по возвращению обнаружится комната, полная очень голодными блохами. Блоха может переживать до 6 месяцев в состоянии временно приостановленной мультимпликации, и об это нужно всегда учитывать.

Яйца покрыты оболочкой, непроницаемой к инсектицидам. Это определяет сложность борьбы с блошиным аллергическим дерматитом. Можно избавиться от блохи на собаке, но как только животное попадает в зараженное блохами пространство, заболевание немедленно возобновляется.

Блохи могут быть уничтожены инсектицидами только в личиночной и взрослых стадиях, которые занимают приблизительно 58 % их полного жизненного цикла.


Укус блохи похож на укус комара. При осмотре обнаруживаются крошечные красные пятнышки. Первоначально дополнительного инфицирования нет, но расчесывание и самопогрызание, в конечном счете, приводят к серьезным повреждениям и, следовательно, инфицированию. Всегда важно определить, участвует ли в совместном с аллергией процессе инфекционное начало. Если да, то нужно наряду с уничтожением блох использовать антибиотики.

Диагностика блошиного аллергического дерматита может

быть достаточно сложна. Лучший способ находить на собаке блох состоит в том, чтобы использовать блошиную расческу над листом влажной белой бумаги. Раздвигание шерсти для просмотра руками не очень эффективно. Блошинные расчески позволяют также вычесать грязь от блох.

## Лечение и профилактика

В первую очередь необходимо прекратить кожный зуд. Для этого ветеринарный врач назначит антигистаминные препараты, в тяжелых случаях — кортикостероидные гормоны. Наружные повреждения кожи, независимо от наличия зуда, обрабатывают асептическими



растворами, и затем препаратами с антибиотиками. Все эти мероприятия лишь облегчат состояние животного, но не уберут первопричину. Единственный путь решения проблемы — избавиться от возбудителей — эктопаразитов. На сегодняшний день на рынке представлено огромное количество препаратов, способных эффективно бороться с паразитами.

Это разнообразные капли спот-он, спреи, шампуни, присыпки, ошейники и т.д. Какой из них выбрать — подскажет ветеринарный врач. Необходимо тщательно соблюдать периодичность и правила обработок животного, поскольку предотвращение — наиболее важная часть мероприятий против блошиного аллергического дерматита.



## ЭКЗОТЫ В ДОМЕ



## СУРИКАТЫ

*Это небольшой зверёк из семейства мангустовых, населяет сухие районы пустыни Калахари и Намибии, а также другие регионы Южной Африки. Длина тела суриката составляет 25-35 см, хвост — 18-25 см. Голова и брюхо животного очень светлые, а уши и кончик хвоста — чёрные. Остальные части тела имеют серый или рыжевато-серый окрас. Стройные тонкие конечности, вытянутая голова и тёмные пятна вокруг глаз придают сурикату комически-трогательный вид. У него не очень густая, но зато довольно длинная шерсть. Из-за неё сурикат кажется более грузным, чем, он есть на самом деле — вес этого перманентно-взъерошенного существа едва достигает 1,5 кг. У сурикатов есть свой язык, в котором целых 20 "слов". С их помощью зверьки общаются с сородичами: сообщают об опасности, выражают удовольствие, успокаивают детенышей и т.д. При этом некоторые сигналы состоят из 2-4 слогов!*

Если Вы решили купить суриката, то Вам необходимо знать следующее:

**Выбор животного.** Выбрать суриката довольно просто, как известно, это одни из самых устойчивых к болезням животных. Здесь больше важна разница между полами. У сурикатов царит матриархат, поэтому самки не только крупнее самцов, но и более хитрые, быстрые и ловкие. Но это не означает, что самки агрессивные. Самицы будут вести себя поспокойнее, будут проводить у Вас целый день на плече и радоваться, когда ему будут чесать горлышко или спинку. Самка точно также станет сидеть на плече, но будет постоянно настороже, чтобы враги не подкрались с тыла. Выбирать здоровую зверушку просто — обратить внимание на зубки и шерсть. Зубки должны быть белыми, а шерсть ровной и чистой.

**Обустройство дома.** Сурикаты в квартире живут на свободном поселении, никаких клеток!

Нужно только обзавестись кошачьим домиком с подстилкой и туалетом, где периодически нужно менять наполнитель. Сурикаты плохо переносят холод, поэтому убедитесь заранее в отсутствии сквозняков в жилище вашего любимца. Сурикаты очень дружелюбные и легко уживаются с другими домашними животными — с кошками и собаками. В качестве туалета сурикату подойдет кошачий или небольшой собачий лоток, наполнитель можете выбрать на ваше усмотрение. В природе они живут в норах, поэтому и домик желательно подобрать удлиненной формы. Либо купить тканевую "трубу" для собак и в конце "трубы" постелить мягкий матрасик. Также нужно помнить, что сурикаты теплолюбивы, поэтому летом часто можно увидеть, как зверушки греются на солнышке. Чтобы также было и зимой — можно купить УФ лампу и периодически ее включать, чтобы сурикат мог погреться и побаловать себя

лучами искусственного солнца.

Приучение к туалету займет немного времени, просто после того, как зверек сделал свои дела в установленном месте — надо дать лакомство. Теперь поговорим об игрушках. Сурикаты очень игривые, поэтому шуршащие или пищущие игрушки им просто необходимы. Здесь уже все на ваше усмотрение, сейчас в зоомагазинах богатый выбор игрушек для домашних любимцев! В дополнение можно сказать, что сурикаты пустынные животные и любят песок, поэтому не поленитесь обустроить вашему любимцу мини песочницу, он с радостью будет проводить там свое время.

**Кормление.** Рацион суриката довольно просто освоить и новичку в области содержания экзотических животных. Сурикаты непривередливы в еде, неплохо едят сухой собачий или кошачий корм с добавлением натуральных элементов — груш, яблок, винограда, томатов, тыквы, моркови, огурцов. Не надо забывать и о белковой пище — зоофобас, мучной червь, мраморный таракан, мадагаскарский таракан, сверчки. Сурикат будет с удовольствием уплетать перепелиные яйца и мелких ящериц. Кормить суриката нужно в следующих пропорциях:

Малышей до 5 месяцев 4 раза в день по 80 грамм

Молодых особей от 5 месяцев до 10 месяцев 3 раза в день по 90 грамм

Взрослых животных от 10 месяцев достаточно кормить 2 раза в день

Многие заводчики практикуют автоматические кормушки и постоянное питание. Так как у сурикатов есть чувство меры в еде и переест они не могут.

Съедят столько, сколько им нужно. В качестве различных лакомств подойдут насекомые и сладкие фрукты.

**Поведение.** Сурикаты ручные животные. Они очень хорошо идут на контакт с человеком. Любимое занятие суриката — прыгнуть на плечи владельцу и сидеть там целый день. Не важно, чем человек занят, ведь для суриката все вокруг представляет интерес. По поведению сурикаты напоминают кошек. Они любят, когда их гладят, чешут горлышко, а еще лучше — спинку. Независимо от пола — это очень ласковые животные! По прибытию в ваш дом сурикат может показывать свой независимый характер — ходить на задних лапах и фыркать. Но такой эгоизм быстро проходит, достаточно лишь прикормить суриката пару раз с руки и сразу же поведение изменится. Если сурикат шалит и не хочет идти на руки, отловить его совсем просто: нужно в коробку или домик-переноску положить что-нибудь из еды, так же можно положить шуршащий пакет или пищущую игрушку, и тогда это любопытное животное сразу войдет туда, куда вам надо.

**Купание.** Суриката можно и нужно купать хотя бы раз в 3 недели. Для таких целей нужно пользоваться зоошампунем, чтобы не было аллергии. Также внимательно следите за тем, чтобы вода не затекала в ушки. Плавательные способности у суриката не очень хороши, поэтому лучше всего не ставить такие эксперименты. Чистить ушки можно ватными палочками, только не надо лезть очень глубоко, чтобы не поранить вашему любимцу слуховой проход.

**Прогулки.** Прогулки с сурикатом — довольно интересное мероприятие. Чтобы зверек не спрыгнул с вашего плеча и не убежал в неизвестном направлении, лучше всего его выгуливать в переноске или на шлейке. Шлейка для молодых хорьков подойдет по размеру.

**Размножение.** Сурикаты — очень плодовитые животные. Самка суриката может принести потомство до 4 раз в год. В дикой природе только доминирующая самка может приносить потомство. Если потомство приносит другая самка, то она изгоняется из семейства доминирующей самкой, а потомство иногда даже уничтожается. Обычно самка приносит в одном помете от двух до пяти детенышей. Новорожденные появляются на свет почти голые и слепые, и выглядят, как маленькие мыши. Примерно через 3 недели у них начинают открываться глаза, и малыши потихоньку начинают грызть ту пищу, которую употребляют их родители. Жизнь в неволе для сурикатов гораздо спокойнее — нет сражений за доминирующую позицию и потомство выживает у всех. Половое созревание наступает в возрасте около 1 года. Во время гона обычно агрессии не возникает, но вот во время беременности самки становятся более беспокойными и могут укунить настоящих гостей. Поэтому на время беременности лучше отсадить самку суриката в укромное место, чтобы ей не мешали. Беременность суриката продолжается около 77 дней, в помете обычно 2-5 детенышей.

По материалам портала  
[www.surikat.at.ua](http://www.surikat.at.ua)

