



Информационный бюллетень для владельцев домашних животных • №3 (7) 2012

ЭКЗОТЫ В ДОМЕ

ВЫБИРАЕМ МОРСКУЮ СВИНКУ

Породы морских свинок различаются цветом, длиной и текстурой шерсти. Именно окрас и особенности шерсти животного нередко становятся главными критериями при выборе домашнего любимца. Кстати, именно с этих позиций - окраса и длины шерсти - началось разведение почти всех декоративных домашних животных.

Различаются свинки прежде всего по длине шерсти: она может быть обычной короткой, плотной и гладкой, может быть длинной (различной текстуры), розеточной (за счет измененного роста волос на шерсти свинки образуются "завихрения" - розетки). Если такие розетки сконцентрированы на шее и загривке животного, свинка именуется гривистой. Розеточная шерсть бывает как длинной, так и короткой. Существует еще одна редкая вариация - сатиновая шерсть. Это шерстка плотно прилегающая, нежная и шелковистая, она красиво переливается на свету.

Окрасы свинок исходно подразделяются на две большие группы: группа агути - предковая форма окраса грызунов, при котором каждая шерстинка покрыта чередующимися полосами пигмента, например, черного и желтого, коричневого и палевого (в мире насчитывается не менее шести ее вариаций). Другая большая группа окрасов свинок - селф, что можно перевести как однотонные: белые, черные, рыжие (желтые), кремовые... Помимо этого существуют свинки черепаховые ("черепаший панцирь"), чей окрас состоит из кусочков черного и рыжего меха. Самая популярная группа окрасов - это пегие свинки, у которых белые пятна могут сочетаться с рыжими, черными, черепаховыми и другими цветами. Существуют также свинки чалые, у

которых на основном цвете проступает равномерная проседь, и свинки гималайские - похожие по окрасу на сиамскую кошку.

В литературе встречаются разные классификации пород морских свинок: как правило, их принято разделять на группы короткошерстных, длинношерстных и розеточных. Современные заводчики также применяют следующий вариант деления на группы:

- английские селфы (English Self);
- длинношерстные (не селфы) (Long Hair non Self);
- короткошерстные (шерстяные) (Coated);
- редкие породы (Rare Varieties).

АБИССИНСКИЕ

Впервые свинки этой породы появились в Англии в 1861 году в результате мутации гена шерсти. В Европу первые экземпляры были завезены в 1886 году. Отличаются от обычных гладкошерстных свинок несколько удлиненной жесткой и упругой шерстью, до 3,5 см в длину, и большим количеством розеток, располагающихся в определенном порядке по всему телу свинки и образующих гребни. У абиссинских свинок должен быть воротник вокруг плеч и выраженные бакенбарды.

ПЕРУАНСКИЕ

Порода известна в Европе с середины 19 века. Перуанские свинки имеют длинную прямую шерсть, растущую к голове от двух расположенных на крестце розеток и ниспадающую вниз от пробора на спине, идущего вдоль позвоночника. У свинок шоу-класса длина волос может достигать 50 см. Ценится яркость и четкая граница цветов, выраженные бакенбарды

АЛЬПАКИ

Очень похожи на перуанских, однако имеют более волнистую шерсть.

ШЕЛТИ

В Англии шелти были признаны в 1973 году. В США - в 1980 г. В отличие от вышеперечисленных пород, шелти не имеют розеток. Длинная тонкая шерсть, образуя гриву, переходящую с головы на туловище отличается мягкостью и шелковистостью. На морде шерсть остается короткой. Должны быть хорошо выражены баки, направленные вперед.

КОРОНЕТЫ

Те же шелти, но с розеткой на темечке, образующей "корону".

ТЕКСЕЛИ

Внешние данные, как у шелти, за исключением волнистой, вьющейся, мягкой и эластичной на ощупь шерсти. Локоны должны быть спиралевидными, хорошо выраженными, и, чем больше их, тем лучше.

АГУТИ

Агути - это гладкошерстные свинки со сложным окрасом, похожим на диких свинок. Каждый волосок покрова по окрасу разделен на 3 части. Цвет шерсти на животе соответствует цвету одной части волосков покрова и контрастирует с общим тоном свинки, крап исключается. Различают 6 типов окрасов агути: лимонные серебристые, золотистые, шоколадные, кремовые и агути цвета корицы.

СЕЛФЫ

Гладкошерстные морские свинки с однотонным (сплошным) окрасом тела. Существует несколько цветовых вариантов, допустимых в этой породе -

черный, белый, кремовый, золотой, красный, буйволиный и другие. При этом каждому окрасу должен соответствовать цвет глаз и кожного покрова.

КРЕСТЕДЫ

Гладкошерстные свинки с розеткой на темечке. Различают английских и американских крестедов. У английских крестедов цвет розетки должен быть идентичен цвету основного окраса, у американских - контрастировать с ним.

Группа САТИНОВЫХ СВИНОК

Секрет их красоты заключается в необыкновенной мягкой шелковистой шерсти, которая блестит и переливается благодаря особой полой структуре волос (каждый волос имеет полую ось, от корня до кончика, за счет чего свет легко проникает сквозь него, что делает шерсть необычно блестящей). Сатиновые свинки встречаются практически среди всего разнообразия пород.

К редким породам относят ТАНОВ (подпалых)

В окрасе свинок данной породы присутствуют два цвета. Один - основной (может быть бежевым, лиловым, сланцевым, шоколадным и черным.) Другой составляет подпал определенного рисунка, который должен быть светлее основного цвета. По расцветке танов можно сравнить с окрасом собак породы доберман.

Не смотря на большое разнообразие пород, покупайте грызунов только в профессиональных питомниках, таким образом повышаются шансы на приобретение здорового породистого зверька.

Об особенностях содержания и здоровье морских свинок читайте в следующих выпусках ВБ!



КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

В СОСЕДСКОЙ ТАРЕЛКЕ ЕДА ВКУСНЕЕ?

Владельцы домашних животных, содержащих собак и кошек, нередко могут наблюдать такую картину: кошка хозяйничает в собачьей миске, либо собака вежливо вытолкав кошку, с упоением поедает кошачий корм. Эта комическая на первый взгляд ситуация чревата неприятными последствиями для здоровья животного, и вот почему: пищевые потребности кошек и собак сильно различаются; этому есть свои причины. Для начала можно упомянуть о том, что физиологически кошки более плотоядны, чем собаки, им требуется несколько повышенная кислотность корма. Поэтому кошкам нужна пища с большим содержанием протеина. Кроме того, кошкам требуется больше по сравнению с собаками аминокислоты таурина. Недостаточная концентрация таурина приводит к развитию заболеваний сердца, нарушениям зрения и т.д. У кошки, которую систематически кормят собачьей едой, может возникнуть серьезный дефицит этого вещества.

Кошки не могут также легко как собаки адаптироваться к диетам с высоким содержанием углеводов. Избыток углеводов в корме может вызвать нарушение пищеварения. Поэтому, в корме для котов меньше хлебных злаков, чем в корме для собак. Учитывая, что кошки могут очень хорошо усваивать жиры, которые являются основным ис-



точником энергии, корм для них, как правило, содержит больше жиров, чем корм для собак. Организм кошек предъявляет специфические требования к жирным кислотам животного происхождения, из которых особенно выделяется арахидоновая кислота. В отличие от собаки, кошки не способны сами синтезировать арахидоновую кислоту из других жирных кислот. Животные ингредиенты вообще, а яйца осо-

бенно, богаты арахидоновой кислотой. Также кошкам необходимы специфические сочетания витаминов В (тиамин, рибофлавин, пиридоксин, и т.д.) в несколько больших, чем для собак количествах.

Что может случиться, если собака будет есть кошачий корм? Собаки не только не нуждаются в избытке протеинов, но и расстраиваются за него. Наиболее распространенным заболеванием старых собак является почечная недостаточность, развитие которой может быть связано с избытком протеина в корме.

Итак, остался последний вопрос: как поступить, если ваша кошка любит полакомиться собачьим кормом, с собакой любит отведать кошачьего? Естественно, никакие наказания тут не помогут. От идеи надзирать за ними во время еды также смело можно отказаться. Когда речь заходит о еде, животные

проявляют талант настоящих диверсантов. Таким образом, у вас остается единственный выход: кормите ваших питомцев дважды в день, причем так, чтобы каждый съел свою порцию из собственной миски и - что самое важное - в отдельной комнате при закрытых дверях. Когда они поедят, вы заберете миски, давая им понять, что прием пищи окончен.

- Dr. Andrea Looney, DVM for the "Pu-

информация предоставлена
ТМ «ПРО ПЛАН»
компании Нестле Пурина

ri-
na®

PRO PLAN

PRO PLAN® Performance

Сильніше, швидше... витриваліше.



Надайте Вашому собаці додаткової енергії, яку він **PRO PLAN® Performance**, для службових та мисливських собак, розроблений і цями, містить збалансований рівень жирів та вуглеводів, щоб забезпечити рівні енергії під час тривалих тренувань та спільноє процес зменшення. Високі містить м'ясо курки, допомагає відновити амінокислоти, які втрачаються під сприяє швидкому відновленню м'язових тканин.



Високий рівень енергії



Головний інгредієнт
шматочки свіжої

PRO PLAN®. ГОДУЄ І ВОДНОЧАС ЗА



ОЧЕВИДНИЙ ЕФЕКТ ВІД ПЕРШОЇ ІН'ЄКЦІЇ

ТімТіл®

АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ПРЕПАРАТ
З УНІВЕРСАЛЬНО-ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДІЇ

Комбінація з двох взаємно посилюючих один одного антибіотиків – Тіамуліну і Тилозину – забезпечує універсально широкий і надійний спектр дії проти основних епізоотично-значимих мікроорганізмів.

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ для лікування і профілактики захворювань свиней, великої рогатої худоби, овець і кіз.

ЗАБЕЗПЕЧИТЬ бездоганну дію проти збудників:

- ілеїту,
- спірохетозів,
- мікоплазмозів,
- трепонемозів,
- рикетсіозів,
- хламідіозів.



ТОВ «Бровафарма», бульвар Незалежності, 18а
м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна
тел./факс: +38 (04594) 6-63-19, 6-63-20, 6-26-25
e-mail: office@brovafarma.com.ua, www.brovafarma.com.ua

bioveta АНТИГЕЛЬМИНТНИЙ ПРЕПАРАТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДІЙСТВІЯ

КАНИВЕРМ
Caniverm

Таблетированный антигельминтик
для собак и кошек

Дегельминтизацию животных
можно проводить уже
с 3-х недельного возраста

Возможно использование
для беременных и лактирующих
животных

Не оказывает сенсibiliзирующего
действия

Удобная фасовка для разных
возрастных категорий



ЕвроВЕТ

Ексклюзивний представитель Bioveta (Чехія)
03036, г. Киев, пр-т Воздухофлотский, 92 Б, а/я 44
тел.: 229-77-55, тел./факс: 246-20-05, 246-20-06
www.eurovet.com.ua

ВЕТСУРФАГОН
(Surfagon)

НАЙКРАЩИЙ ВИБІР для
лікування симптоматичної неплідності та підвищення
запліднюваності маточного поголів'я с/г тварин



УКРВЕТПРОМПОСТАЧ
07403 Київська обл.,
м. Бровари, вул. Бурдюжного, 23-а
тел./факс: (045 94) 5-54-13, 6-48-49, 6-42-95
www.vetsnab.com.ua
e-mail: info@vetsnab.com.ua

СИМЕДИКА

Схвалено Асоціацією спеціалістів ветеринарної медицини України

Профілактує та лікує
сечокам'яну
хворобу котів



ДИВОПРАЙД
ВОДА ДЛЯ КОТІВ

Спільне виробництво ТОВ «ДИВОПРАЙД»
та ВАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Відділ реалізації:
моб.: +38 050 919 74 20
моб.: +38 097 702 13 64
факс: +38 044 257 19 92
e-mail: divopride@gmail.com

Вода для котів "ДИВОПРАЙД" • Технічні умови ТУ У 15.7-23524007-089:2009



ТАБЛЕТКИ ВІД КАШЛЮ ДИВОПРАЙД

Відхаркувальний та протикашлевий засіб.

20 ТАБЛЕТОК

Спільне виробництво
ПРАТ «ВНП «Укрзоветпромполстан»
і ТОВ «ДИВОПРАЙД»

Відділ реалізації:
Україна, 03040, м. Київ,
вул. Васильківська, 16
моб.: +38 050 919 74 20
моб.: +38 097 702 13 64
факс: +38 044 257 19 92
e-mail: divopride@gmail.com
www.divopride.com

АРСЕНАЛ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО!

Совсем недавно на украинском рынке появилась новая торговая марка препаратов для мелких домашних животных "Дивопрайд". Главная концепция торговой марки - "Удобно владельцам животных, выгодно ветеринарным врачам". Это означает, что при наиболее распространенных симптомах заболеваний у собак и кошек, в случае, если нет возможности обратиться к ветеринарному врачу, для помощи всегда найдется необходимое лекарство из серии "Дивопрайд", ведь их можно приобрести по рекомендации ветеринарных врачей в клиниках и аптеках. Препараты "Дивопрайд" созданы при участии ведущих ветеринарных специалистов, они изготавливаются на современном сертифицированном по международным нормам производстве и проходят тщательный контроль. Ветеринарные специалисты, которые работают с препаратами "Дивопрайд", настолько уверены в их качестве и эффективности, что давно предпочитают их в случае необходимости их медицинским аналогам.

Например, при исследовании адсорбирующих свойств сорбента "Дивопрайд", получены значительно лучшие результаты, чем у его аналогов. Если проанализировать состав сорбента "Дивопрайд", можно с уверенностью утверждать что полных аналогов нет даже в арсенале медиков, есть похожие препараты. Вот наглядный пример эффективности сорбента: когда в 4 разных пробирки налили одинаковый голубой раствор метиленовой синьки и добавили в каждую из них различные коммерческие сорбенты, первая пробирка, жидкость в которой стала абсолютно прозрачной, была пробирка с сорбентом "Дивопрайд". Также и в организме животного сорбент впитывает в себя токсины различные, часто опасные для жизни токсины!

Во многом, эффективность препаратов обусловлена уникальными комбинациями давно проверенных компонентов. Так, таблетки от кашля "Дивопрайд" состоят из комбинации термопсиса

и солодки, в результате совершенно безопасный препарат дает позитивные результаты при лечении кашля в разных возрастных группах и у разных видов животных, включая людей.

Многие владельцы домашних животных наблюдали у своих домашних любимцев такие неприятные симптомы как зуд и расчесывание кожи в области крупа, задних конечностей и хвоста, - все это классические симптомы параанального синусита или даже проктита. С этими проблемами можно легко справиться с помощью ректальных свечей "Дивопрайд", которые все чаще рекомендуют ветеринарные врачи.

Абсолютно не имеющим аналогов предложением компании "Дивопрайд" является вода для котят, созданная по рекомендации ведущих ветеринарных специалистов. Многие знают, что у котят часто диагностируется мочекаменная болезнь. В 90 % случаев она происходит при повышении pH мочи в щелочную сторону. Существуют корма которые подкисляют мочу, но если ваш котик, при этом будет пить неправильную воду, эффект будет неполным. Чтобы максимально обезопасить своего любимца от неприятной, а иногда и очень тяжелой мочекаменной болезни, достаточно периодически поить его лечебно-профилактической водой для кошек "Дивопрайд".

Подробную информацию о компании и линейке продуктов "Дивопрайд" можно найти на сайте компании - www.divopride.com, а также прислать свои отзывы или пожелания на электронную почту - divopride@gmail.com.



ДИВОПРАЙД СОРБЕНТ

20 КАПСУЛ

Сорбент "Дивопрайд" - универсальный детоксикант - выводит из организма экзотические токсины при кормовых отравлениях, а также при отравлении лекарственными средствами и заживлении ран, что сопровождается утворением токсинов в организме животного.

Спільне виробництво
ПРАТ «ВНП «Укрзоветпромполстан»
і ТОВ «ДИВОПРАЙД»

Відділ реалізації:
Україна, 03040, м. Київ,
вул. Васильківська, 16
моб.: +38 050 919 74 20
моб.: +38 097 702 13 64
факс: +38 044 257 19 92
e-mail: divopride@gmail.com
www.divopride.com

НОВИНКИ КОМПАНИЙ

Фіприст - нове вирішення профілактики та лікування інсекто-акарицидів у собак і котів.

Фармацевтичний завод-виробник компанії КРКА (Словенія, д.д. Ново Место) для профілактики та лікування інсекто-акарицидів у собак та котів пропонує **Фіприст спот-он** (д.р. фипроніл 10%).

Фіпроніл - перевірена, безпечна діюча речовина, що не має ні мутагенної, ні канцерогенної, ні токсичної дії. Фіпроніл діє шляхом стимуляції вивільнення ГАМК (гамма-аміно-масляна кислота) - медіатор, що діє на периферично-нервову систему комах шляхом інгібування іонів хлору в ГАМК-залежних хлормісних каналах, блокує передачу нервових імпульсів в синапсах і паралізує паразита, внаслідок чого він гине. Для ссавців фіпроніл безпечний, оскільки в їх периферичній нервовій системі ГАМК відсутня, а проникати в ЦНС, де ГАМК діє в якості медіатора, фіпроніл не має здатності. Він накопичується в жирових компонентах шкіри та волоссяних фолікулах, забезпечуючи довготривалу стійку дію. Фіпроніл поширюється від точки нанесення до периферичних зон (поперековий відділ, кінцівки).

Фіприст потрібно застосовувати для захисту тварини від іксодових кліщів, бліх, вошей, волосоїдів, хейлітел та лікуванні вушного кліща. Для лікування отодектозу потрібно спочатку провести механічну чистку вушних раковин, а потім нанести по 4-5 крапель у кожну, залишок препарату застосувати на шкіру між лопатками. Обробці мають підлягати всі тварини, що мали контакт з хворими тваринами на отодектоз, так як тварини-носії можуть бути джерелами реінвазії.

На українському ринку багато фіпроніл-вмісних препаратів вітчизняного та закордонного виробництва. Але якщо звернути увагу на склад препаратів, то вони надзвичайно відрізняються. Оскільки, окрім діючої речовини фіпроніл 10% існують так звані домішки, продукти метаболізму фіпроніла - фіпроніл сульфат та фіпроніл

сульфід. І чим менше таких речовин міститься у препараті, тим більша його безпечність (особливо для котів, лактуючих, вагітних самок) та краща інсекто-акарицидна дія. Для авермектин-чутливих порід, таких як Коллі, Шелті, Бобтейли і їх метисів обмежений вибір препаратів через можливість вродженого функціонального дефекту гематоенцефалічного бар'єра, тому вибір безпечного препарату має важливу роль і в цьому Вам допоможе Фіприст.

Відомо, що краще профілакувати захворювання, ніж лікувати його, особливо якщо це зоонози. Одним із найпростіших проблем для людей є алергічні дерматити на укуси бліх, а саме на їх слину як алерген. Із безпечних хвороб для людей за участі бліх та коричневого собачого кліща Rhipicephalus являється наприклад бартофельоз - "хвороба подряпин котів". Якщо у котів вона протікає безсимптомно з незначною бактеріємією, то внаслідок подряпин чи укусів - у людей з'являються клінічні прояви хвороби. Борелія та бабезія утримуються в природі за рахунок такого циклу життєдіяльності, вектором в якому виступають кліщі (Ixodes spp.: I. ricinus, I. persulcatus, Rhipicephalus sanguineus; Dermacentor reticulatus), а резервуарами - ссавці та птиця. Також небезпеку дерматологічних проблем у людей несуть хейлітели, які можуть від тварин проникнути в одяг і через кілька годин після цього спостерігається сильне подразнення, печія і свербіж. Спочатку шкіра червоніє, а потім з'являються везикули, пустули. Кліщі паразитують 2 місяці, але не розмножуються. За відсутності сильної алергічної реакції люди швидко виліковуються, але для тварин захворювання високонеконтактне. Підвищеному ризику зараженості трансмісивними захворюваннями підлягають тварини, яким застосовують антикоагулянти, протизапальні речовини,

імуносупресори, судиннорозширюючі речовини, ферменти, що виступають як допоміжний механізм в процесі харчування кліща (кров'ю) та допомагають в передачі патогенів. Тому власникам тварин та особливо ветеринарним лікарям потрібно пам'ятати про це і завчасно профілакувати інфекцію кліщами.

Цикл розвитку такого захворювання як дипілідіоз (огірковий цип'як) не проходить без участі бліх чи волосоїдів, які виступають як проміжні хазяї. Собаки, кішки (а також люди) можуть заразитися при заковтуванні імагінальних стадій бліх та волосоїдів, інвазованих цистицеркоїдами огіркового цип'яка.

Однією із причин алергічних дерматитів залишається реакція організму на слину бліх, як алерген. Звичайно сучасні корма зменшують прояви алергічних дерматитів, але аж ніяк не паразитарної етіології. Потрібно проводити профілактику нападів бліх та кліщів, тому що через укуси тварини підлягають більшому ризику дерматитів, бактеріальної етіології, а як відомо, піодермії вимагають довготривалої дії антибіотиків та протизапальних засобів, що далеко не стимулюють імунну систему макроорганізму. Враховуючи те, що лише 5% бліх знаходяться на тварині потрібно 1 раз в 2 місяці проводити профілактику цього захворювання.

Відповідно, фармацевтичний завод компанії КРКА вибрав не тільки безпечну молекулу для наших улюбленців, а й найкраще співвідношення домішків та допоміжних речовин. Сонячне світло сприяє руйнуванню фіпроніла, тому Фіприст має непрозору упаковку і кожна піпетка запакована в окремий алюмінієвий блістер, що додатково захищає препарат від механічних пошкоджень і факторів навколишнього середовища. Препарат містить наклею для календаря чи відмітки у ветеринарному паспорті. Фіприст - від бліх та кліщів надійний захист!



ФІПРИСТ®

Фіпроніл
краплі на холку

Ефективний проти

ФІПРИСТ — від бліх та кліщів надійний ЗАХИСТ!

- ефективний проти бліх, іксодових кліщів, вошей, волосоїдів
- застосовують для лікування вушного кліща
- безпечний для всіх порід собак і котів, вагітних самок
- захист від паразитів з першого дня застосування
- зручна упаковка у використанні
- фіпроніл захищений від впливу сонячних променів

Наші високі технології та знання для створення ефективних та безпечних препаратів найвищої якості.

КРКА

* на правах реклами