



Информационный бюллетень для владельцев домашних животных • №4 (4) 2011

ЗДОРОВЬЕ ДОМАШНИХ ЛЮБИМЦЕВ

СТАРОСТЬ - НЕ БОЛЕЗНЬ!

Старение - неотъемлемый жизненный этап любого живого существа. Годы для наших домашних любимцев пролетают довольно быстро, ведь уже в возрасте 7-8 лет животное переходит из фазы зрелости к пожилому возрасту, в котором начинаются процессы старения организма. Все органы начинают функционировать несколько иначе и в них можно обнаружить возрастные изменения. Это совсем не означает, что Ваш питомец заболел или конец его близок, это значит лишь одно - пришла пора более внимательно следить за общим состоянием и здоровьем Вашего любимца. При правильном содержании и уходе, профилактике заболеваний и своевременном лечении, кошки живут около 15-18 лет. Уделите ему несколько минут более пристального внимания, и Ваш питомец будет оставаться здоровым и полным сил.

Что же происходит в организме кошки во время фазы старения?

Замедляется обмен веществ - все процессы протекают несколько медленнее. Кошка может стать менее активной, ищет теплые места, дольше спит, нарушается усвоение пищи (снижение ферментативной активности), повышается восприимчивость к заболеваниям (снижение иммунитета).

Уменьшается густота шерсти и потеря ее блеска, появляется расслоение когтей, сухость носа и подушечек лап (нарушение усвоения витаминов и процессов кератинизации).

Возникают (или усугубляются) проблемы с зубами (налет, камни, воспаление десен, корней зубов, гнойные флюсы и потеря зубов).

Нарушается минеральный обмен, что приводит к хрупкости зубов и костей скелета.

Нарушение белкового обмена ведет к снижению усвоения белка, потере его с мочой и калом. В результате кошка худеет, нару-

шается почечная фильтрация, могут возникать камни в мочевом пузыре и почках, развивается почечная недостаточность.

Нарушение углеводного обмена проявляется чаще всего панкреатитами или сахарным диабетом.

Нарушение обмена жиров может способствовать развитию липидоза печени.

У нестерилизованных животных (особенно у тех, кто получал гормональные контрацептивы), многократно повышается риск развития опухолей молочных желез и воспаления матки (пиометра, эндометриозы).

Что может сделать владелец для продления молодости своего питомца?

Кормить специальными кормами для пожилых животных (предпочтительнее) или, при натуральном питании, давать достаточное количество клетчатки, уменьшив количество белка, витаминов и минералов.

Регулярно осматривать питомца - состояние глаз, ушей, зубов, шерсти, образований кожи.

Помогать животным в уходе за своей шерстью - расчесывать, при необходимости - мыть.

Проводить диспансеризацию у лечащего ветеринарного врача (включающую осмотр, исследования крови, кала, мочи, проведения ультразвукового исследования внутренних органов, при необходимости рентгенологического исследования). Диспансеризацию лучше проводить 2 раза в год, хотя при нормальном самочувствии животного данную процедуру можно проводить ежегодно.

Как не пропустить первые признаки недомогания?

Ответ довольно прост. Уделите здоровью и самочувствию любимца чуть больше времени, чем обычно. Вас должны насторожить следующие явления:

- постепенное или внезапное похудание;
- вялость, неохотное перемещение;
- животное постоянно спит или ищет тепло;
- жалобы (мяуканье, недовольство при попытках взять на руки, погладить);
- неестественная поза при дефекации или мочеиспускании;
- дискоординация движений (натыкание на углы, круговые движения, шаткость по-

ходки, подволакивание задних конечностей);

- снижение аппетита;
- снижение или повышение жажды;
- наклон головы набок, расширение зрачков и помутнение хрусталика;
- увеличение живота.

Любое из этих проявлений является сигналом к незамедлительному осмотру врачом. Любое промедление может стоить животному жизни.

Нужно ли вакцинировать пожилых кошек?

Однозначно, да! Панлейкопении кошек, калицивироз и вирусный ринотрахеит являются острыми инфекциями. Эти заболевания имеют большое значение у пожилых невакцинированных кошек или особей, предварительно контактировавших с этими вирусами.

Коронавирус кошек, вирус лейкоза кошек (FeLV) и вирус иммунодефицита кошек (FIV) ассоциируются со стойкими хроническими инфекциями. Длительный инкубационный период FeLV и FIV объясняет их более частое проявление именно у пожилых кошек.

Вирус герпеса кошек вызывает пожизненную латентную инфекцию, которая в основном протекает субклинически, но иногда с рецидивирующими поражениями глаз. Калици- и FIV-вирусы имеют выраженную антигенную изменчи-

вость, которая определяет возможность реинфекции привитых кошек, контактировавших с вариантами данных вирусов. Именно поэтому клинические признаки калицивироза у пожилых привитых кошек могут возникнуть внезапно.

Исходя из вышесказанного, рекомендуется:

- прививать всех кошек начиная с раннего возраста и до самой старости.
- не приносить в дом, где живет пожилая кошка, больных или не вакцинированных животных.

Заключение

Помните, только от Вас зависит жизнь и здоровье Вашего питомца. Многие болезни развиваются постепенно и поначалу просто незаметны. Более того, большинство кошек очень терпеливы и могут долго не выказывать беспокойства.

Старость - это не болезнь!

Также как и пожилым людям, стареющим кошкам требуется особый уход и внимание. Предотвратить многие болезни, поддержать животное в хорошем состоянии, улучшить само качество его жизни и продлить ее - по силам каждому владельцу животного. При выполнении владельцами простых вышеуказанных рекомендаций, их питомец будет долгие годы радовать своей преданностью и любовью.



КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Полезны ли собакам овощи?

Нередко они попросту воротят от овощей и фруктов нос. Исключение составляют морковь и яблоки. Кулинарно обработанные овощи, как правило, более привлекательны для собак. Среди излюбленных продуктов следует отметить брокколи, капусту, зеленый горошек и фасоль, а также шпинат.

Некоторые овощи в отдельных случаях могут оказывать токсическое или раздражающее действие (речь идет о луке, чесноке и грибах). Отравления могут вызвать такие части растений как листья, семена и цветы.

Если вы решили разнообразить рацион своей собаки овощами, их доля в рационе не должна превышать 25 %, а основная диета должна содержать высококачественные источники белка.

- Dr. Larry McDaniel, DVM for the "Purina® Animal Instincts" Podcast Series



О проблеме ожирения

Ожирение – одна из самых распространенных болезней домашних животных. По мнению многих ветеринарных врачей, до 50% их пациентов имеют избыточный вес, а 25% – патологическое ожирение. Как определить, что у вашей собаки избыточный вес? Поглаживая животное, проведите ладонью по боковой поверхности туловища. Если вы сможете сосчитать ребра, слегка надавив на поверхность тела, дела не так уж плохи. Если же нет – пора бить тревогу! Если вес вашей собаки или кошки более чем на 20% превышает нормативный, походка вперевалку, обвисло брюхо, заметны или прощупываются жировые подушки на бедрах – это уже признаки ожирения.

Избыточный вес способен существенно ухудшить качество жизни вашего питомца. У животных с избыточным весом возрастает опасность травматизма, возникают ортопедические проблемы, страдает сердечнососудистая система, развивается диабет, возможны тепловые удары, сложности с анестезией и т.д.

Избыточному весу способствуют следующие факторы: врожденная предрасположенность, гормональный дисбаланс, преклонный возраст, кастрация, недостаток физических нагрузок и, конечно, перекармливание. Что же делать?

Некоторым животным для снижения веса достаточно увеличить физические нагрузки, другим – необходима диета. Когда, благодаря диете, потребление калорий снижается, тело компенсирует этот недостаток замедлением обмена веществ и как бы "консервирует" энергию впрок.

Диеты для контроля веса содержат увеличенное количество грубой клетчатки и имеют пониженную жирность. Низкое содержание жиров позво-

лит уменьшить калорийность рациона, а клетчатка создаст чувство сытости. Нежелательно уменьшать размер порции при низкокалорийных диетах – животное будет испытывать голод и постоянно просить корм.

Можно предложить следующую программу похудения:

- предварительно обследовать животное у ветеринара;
- взвесить животное и установить его нормативный вес – разница между двумя этими показателями и есть тот приблизительный излишек, от которого необходимо избавиться;
- выбрать диету на каждый день, делить ежедневное количество пищи на три приема;
- не подкармливать животное между установленными приемами пищи, давать ему отвлекающие предметы, которые можно грызть;
- два раза в день по 10-15 минут (или дольше) занимать собаку активными играми;
- взвешивать животное еженедельно и записывать результаты.

После того, как вес животного сравняется с нормативным, кормите его тем количеством пищи, которое необходимо для сохранения нормального веса. Продолжайте регулярно взвешивать свое животное и при первых признаках увеличения массы тела – сокращайте рацион. Помните, сбросить один лишний килограмм значительно легче, чем несколько.

информация предоставлена
ТМ «ПРО ПЛАН»
компании Нестле Пурина

PURINA®
PRO PLAN®



PURINA®
PRO PLAN®
Ваш улюбленець - наше натхнення.

«Удосконалений природний захист» підтримує зовнішні та внутрішні захисні сили організму Вашого kota.

ШКІРА ТА ШЕРСТЬ
Вітаміни Е, ліноленова кислота та цинк для зволоження та еластичності шкіри. Незамінні морські олії для густоти та блискучості шерсті.

СИСТЕМА ТРАВЛЕННЯ
Цільні зерна рису та інших зернових – для легкого травлення та кращого засвоєння поживних речовин.

СЕЧОВИДИННА СИСТЕМА
Незамінні мінеральні речовини та контроль рівня рН для здоров'я сечовидної системи. Містить комплекс Optirenal (Оптіренал) для підтримки функції нирок.

ІМУННА СИСТЕМА
Високий рівень протеїну та потужні антиоксиданти для вироблення антитіл. Ідеальна формула для Вашого kota.

Годує і водночас захищає!

м. Київ: ПП «Бережний Е.В.» тел.: (095) 121-89-87 (доставка кормів); (050) 313-52-10; м. Харків: ДП «СТБ-Харків» тел.: (057) 761-42-02, (057) 761-32-82 (доставка кормів); (095) 110-50-87; м. Полтава: ТОВ «СТБ-ЦЕНТР» тел.: (050) 385-27-42; м. Суми: ТОВ «СТБ-Сівер» тел.: (050) 307-47-32 (доставка кормів); (050) 385-27-42; м. Кременчук: ДП «СТБ» тел.: (050) 385-27-42; м. Одеса: тел.: (050) 395-32-63 (доставка кормів); (050) 358-27-03; м. Миколаїв: (050) 316-69-51 (доставка кормів); м. Херсон: (050) 385-27-83 (доставка кормів); м. Донецьк: ПП «Вип Торг» тел.: (062) 332-81-32/33/57, (050) 358-17-74 (доставка кормів); м. Сімферополь: ПП «Бережний Е.В.» тел.: (050) 324-73-11 (доставка кормів); (099) 959-15-67; м. Дніпропетровськ: (050) 358-34-78 (доставка кормів); м. Запоріжжя: (067) 916-66-97 (доставка кормів); м. Кривий Ріг: (098) 246-80-70 (доставка кормів); м. Кропивницький: (050) 457-24-57 (доставка кормів); м. Львів: ФОП «Сінг Б.К.» тел.: (0322) 41-82-80, (063) 222-52-40, факс: (0322) 41-82-81, (050) 311-40-61 (доставка кормів); м. Чернівці: ТОВ «Клас і Ки» тел.: +38 (0372) 51-50-04, факс: (0372) 58-44-00 (доставка кормів); (050) 311-40-61; м. Мукачеве: ТОВ «Закарпатська Продовольча група» тел.: (03131) 5-44-29, (03131) 5-44-32, (050) 432-73-92, факс: (03131) 3-77-45, (050) 311-40-61 (доставка кормів); м. Виноградів: ТОВ «Маневр» тел.: (0342) 71-06-72, (0342) 71-06-73 (доставка кормів); м. Рівне: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0362) 26-46-18, (0362) 26-46-07 (доставка кормів); м. Луцьк: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0332) 25-22-41 (доставка кормів); м. Тернопіль: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0352) 25-74-10 (доставка кормів); м. Хмельницький: ТОВ «Фудз Трейд» тел.: (0382) 64-41-52 (доставка кормів).

ЭКЗОТЫ В ДОМЕ

РАЗВЕДЕНИЕ
ГРЫЗУНОВ

Учитывая большую популярность экзотических грызунов среди любителей домашних животных, ветеринарному врачу часто приходится не только оказывать врачебную помощь этим животным, но и консультировать заводчиков по поводу разведения и получения здорового потомства.

Ниже приведены некоторые особенности размножения экзотических грызунов:

**Крыса**

Половая зрелость: с 4 - 6 недель.

Пригодность к спариванию: самки в 3-4 месяца, самцы в 4-5 месяцев.

Бесплодие проявляется: у самок в 2-2,5 года, у самцов в 1-1,5 года

Продолжительность беременности: 20-30 дней.

Помет: 7 - 15 крысят, весом 4-7 г, детеныши недоразвиты, с закрытыми глазами и ушами, без шерсти. Первый самостоятельный прием корма происходит на 10-15 день. Глаза открываются на 15-20 день. Самостоятельность крысят полностью наступает в возрасте 30-40 дней.

Материнские качества: материнский инстинкт очень выраженный, крысы заботливые и ответственные матери.

Осложнения при родах: встречаются очень редко.

Особенности: крыса во время беременности становится очень настороженной и агрессивной, поэтому и ее лучше не беспокоить без надобности. Не забудьте отсадить самца и других крыс.

Половая зрелость: самки 7-9 недель; самцы 8-12 недель.
Пригодность к спариванию: самки в 5-6 месяцев; самцы в 6-7 месяцев.

Бесплодие проявляется: у самок в 5-6 лет; у самцов в 4-5 лет

Продолжительность беременности: 60 - 70 дней.

Помет: 1-5 штук, весом 50-100 г. Маленькие свинки появляются на свет с волосатым покровом, с зубами, с открытыми глазами. В возрасте 1 месяца молодняк отсаживают от матери.

Материнские качества: морские свинки хорошо выкармливают свое потомство, осложнение с ростом и развитием молодняк встречаются крайне редко.

Осложнения при родах: встречаются, но нечасто, иногда требуется родовспоможение, в редких случаях операция. Особенности: во время беременности и родов расселять особей одного пола не обязательно. Молодняк, очень быстро развивается и прибавляет в весе из-за высоких питательных качеств материнского молока (около 45% жирности).

Морские свинки**Джунгарский хомяк**

Половая зрелость: 8 недель.

Пригодность к спариванию: самки 3 месяца; самцы 3,5-4 месяца.

Бесплодие проявляется: приблизительно в возрасте 2-х лет у самцов и у самок.

Продолжительность беременности: 16-20 дней.

Помет: 4-10 штук, весом от 1 до 1,5 г, детеныши недоразвиты с закрытыми глазами и ушами, без шерсти. На 5-й день у них появляется шерсть, на 10-15 день открываются глаза. В 20-25 дней помет полностью самостоятелен.

Материнские качества: у всех хомяков очень хорошо развит материнский инстинкт.

Осложнения при родах: встречаются крайне редко, но могут быть очень опасными для матери и потомства, иногда с летальным исходом.

Особенности: хомяки очень плодовиты иногда у одной самки на выкармливание бывает сразу 2 помета: одни практически самостоятельны, другие новорожденные.

**Сирийские хомяки
и ангорские хомяки**

Половая зрелость: 6-10 недель.

Пригодность к спариванию: самки 3 месяца; самцы 3,5-4 месяца.

Бесплодие: в 1,5 года у самцов и у самок.

Продолжительность беременности: 16-18 дней.

Помет: 4-15 штук, весом от 2 до 4 г, детеныши недоразвиты с закрытыми глазами и ушами, без шерсти. На 5-й день покрываются пухом, на 8-й день шерстью, на 14-18 день отрываются глаза. На 25-30 день отлучаются от матери.

Материнские качества: у всех хомяков очень хорошо развит материнский инстинкт.

Осложнения при родах: при частых родах у самок отсутствует молоко, что приводит к гибели потомства.

Особенности: хомяки очень ревностно относятся к посторонним запахам, поэтому во время беременности и периода выкармливания потомства нежелательно трогать помет и самку. Также нельзя убирать в клетке, - это может привести к серьезным последствиям и потере помета.



Відхаркувальний
та протикашлевий засіб.

**ТАБЛЕТКИ
ВІД КАШЛЮ
ДИВОПРАЙД**

**20
ТАБЛЕТОК**



Спільне виробництво
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»
і ТОВ «ДИВОПРАЙД»

Відділ реалізації:

Україна, 03040, м. Київ,

вул. Васильківська, 16

моб.: +38 050 919 74 20

моб.: +38 097 702 13 64

факс: +38 044 257 19 92

e-mail: divopride@gmail.com



ДИВОПРАЙД
www.divopride.com

УКРВЕТПРОМПОСТАЧ

07403 Київська обл.,
м. Бровари, вул. Будьонного, 23-а
тел./факс: (045 94) 5-54-13, 6-48-49, 6-42-95;
www.vetsnab.com.ua
e-mail: info@vetsnab.com.ua

КОЛІКРІД ЛІКВІД 10%
колістину сульфат

ЛІНКОМІКС 60%
лінкоміцину гідрохлорид

КОЛІКРІД ПОРОШОК 50%
колістину сульфат

ТИЛОПЛЮС 20%
тилмікозин

Virbac ANIMAL HEALTH

МУЛЬТИБІО
ампіцилін
колістину сульфат
дексаметазону ацетат

ШОТАПЕН ПД
бензилпеніциліну прокаїн
бензилпеніциліну бензатин
дигідрострептоміцину сульфат

РИЛЕКСИН 500 ДС
цефалексин

РИЛЕКСИН 200 ЛС
цефалексин

РИЛЕКСИН 15%
ін'єкційний
цефалексин

NOVARTIS ANIMAL HEALTH

ГІНОБІОТИК
таблетки піноутворюючі
для внутрішньоматкового застосування.
Для лікування та профілактики
післяпологових інфекцій.

ЛЕКАСЕПТАЛ
мазь антисептичної,
протизапальної
і набрякової дії.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ДРЕССИРОВКЕ СОБАК

Кинолог Владимир Антоненко

Нередко, хозяева собак самостоятельно занимаются воспитанием и дрессировкой своих питомцев. Результаты их усилий будут более впечатляющими, если помнить несколько простых правил. Прежде всего, напомним, что дрессировка - это совокупность последовательных воздействий на собаку с целью выработки и закрепления условных рефлексов, определяющих дальнейшее ее практическое использование.

В процессе обучения часто допускаются ошибки, затрудняющие первоначальный этап формирования необходимого условного рефлекса.

К первой группе ошибок относятся: **Действия, при которых не учитывается то, что собака по своему психическому развитию находится на более низкой ступени, чем человек.** Например: собаке не свойственно абстрактное мышление, она не в состоянии понять рассказ хозяина о просмотренном фильме. Так же пониманию собаки будет недоступна фраза: "Принеси мне мячик через 10 минут, но сообщение типа: "принеси мяч" не вызовет никаких затруднений (при наличии выработан-

ного условного рефлекса на данную команду). **Действия дрессировщика, ведущие к образованию "нежелательных связей".** Например: если при обучении работе по следу предметы всегда лежат в одном и том же месте или всегда на одном расстоянии от угла, то собака привыкает к расположению предметов и перестает вникать в след. Так же часто собака при виде кусочка лакомства покажет вам все, что умеет: и сядет, и ляжет, и снова сядет...

Ко второй группе ошибок относятся следующее: **отсутствие у дрессировщика представлений о правильности того или иного навыка** (незнание нормативов по различным

курсам дрессировки); **неумение дрессировщика** в процессе обучения заинтересовать собаку; **неправильное применение дрессировщиком системы поощрения и наказания** (частное преобладание наказания над поощрением или наоборот).

Основные причины вышеперечисленных ошибок следующие (не зависящие от человека): отсутствие возможности у собаки говорить (выражать свои мысли с помощью определенных понятий); различный уровень мышления и разное устройство психики собаки и человека; преобладание работы инстинктов над работой "сознания" у собак, в отличие от человека, который контролирует сознанием свои инстинкты.

Существуют так же причины, зависящие непосредственно от дрессировщика: неправильный выбор породы, т.е. выбор собаки, неподходящей по своему характеру и поведению для данного человека, а

КРУГОВАЯ ЗАЩИТА от ПАРАЗИТОВ

Брованол-М
надежная защита котят и щенков от инвазий, вызванных личинками и взрослыми гельминтами пищеварительного тракта

Брованол плюс
комплексная защита взрослых собак от гельминтов и экто-паразитов (блох, вшей, клещей)

Офтальмо-гель
эффективная защита от отитов паразитарной этиологии у собак и кроликов (нотоздроз, отодектоз, псороптоз, саркоптоз, хориоптоз, хейлетиоз)

Салфетки
дезинфицирующее средство для ухода за животными и санации инвентаря

20 лет
на защите здоровья животных

бровифарма®
www.brovafarma.com.ua

Украина, 07400, г. Бровари, б-р Независимости 18а
тел./факс: +38 (04594) 6-6319, 6-6320, 6-2625, e-mail: brovafarma@ukr.net
Система управления качеством согласно ДСТУ ISO 9001-2001

так же использование собак не по их назначению (агрессивная собака не годится на роль няньки для детей); когда уделяется больше внимания в процессе обучения тем навыкам, которые собака лучше усвоила.

До занятий приходится часто наблюдать, как дрессировщик множество раз готов продемонстрировать, с какой легкостью его собака преодолевает барьер метр восемьдесят. (Особенно если рядом человек, питомец которого этого еще не умеет), но совершенно не хочет уделять время тем приемам, которые даются его собаке с трудом и требуют от дрессировщика дополнительных затрат времени и сил, и часто не малых; замена основного принципа обучения -

"обучение в действии" ("учимся, играя") на принцип - "сила - кратчайший путь к успеху";

Отсутствие у многих дрессировщиков терпения и систематичности при работе с собакой. В завершении хотелось бы отметить, что не существуют двух одинаковых по поведению собак.

Ваша собака не будет точной копией предыдущего питомца или собаки Вашего знакомого.

Но в любом случае, уровень работы собаки (четкость в выполнении команд, работа в трудных условиях) определяется в первую очередь затратами труда и времени, вложенными в нее владельцем, а также четкостью представлений дрессировщика о желаемых результатах и возможных путях их достижений.