




Информационный бюллетень для владельцев домашних животных • №4 (8) 2012

КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ЕДЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ...

Диетические потребности собаки очень универсальны, так как не являются строго плотоядными животными. Собаки действительно имеют зубы для того, чтобы рвать плоть, а их пищеварительный тракт сравнительно короток и прост, но они не имеют строгой потребности мяса в своей диете. Белок мяса имеет наиболее оптимальный аминокислотный состав и легко усваивается организмом. Однако за тысячи лет совместного сосуществования с человеком, они, в отличие от кошек, потеряли потребность в строго мясной диете.

Пищевые потребности собаки меняются на всем протяжении ее жизни. Питательные вещества, являющиеся важными для маленького щенка, теряют свою значимость для взрослой собаки. Беременная или кормящая сука имеет пищевые потребности, отличные от потребностей стерилизованной, или не использующейся в разведении, суки. Наконец, с возрастом собаки меняются и ее пищевые потребности. Кроме того, на изменение пищевых потребностей воздействуют такие факторы, как спортивные и полевые состязания, бега, участие в шоу и заболевания.

ПИЩЕВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НОВОРОЖДЕННОГО ЩЕНКА

Вскармливание новорожденных щенков - забота их матери, поэтому уровень получаемого питания щенков будет соответствовать общему

состоянию кормящей суки. Первые сутки жизни щенки должны интенсивно питаться - именно в это время они получают богатое антителами молозиво. Антитела молозива защищают щенков от инфекционных заболеваний в течение первых 2-3 месяцев жизни.

По крайней мере шесть недель щенки должны получать материнское молоко, прежде чем их полностью отнимут от сосков. В трехнедельном возрасте щенки уже могут получать дополнительное питание.

Потребности в энергии у маленьких щенков, в сравнении метаболических размеров тела, в три раза больше, чем у взрослых собак. Маленькие и ослабленные щенки должны быть постоянно на виду, так как иногда кажется, что они сосут, тогда как безрезультатно глотают воздух, в итоге слабеют и умирают. Если у суки недостаточно молока, то лучше позволить маленьким щенкам получать материнское молоко, а более крупных и жизнеспособных прикармливать заменителем собачьего молока. Слабых щенков, не набирающих вес в течение суток, переводят на выкармливание зондом или рожком.

ПИЩЕВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РАСТУЩЕГО ЩЕНКА

С двухмесячного возраста щенок находится на важной жизненной стадии роста. В течение первых шести

месяцев жизни развитие скелета находится на своем пике. Пищевые дефициты и/или несоответствия в течение этого периода являются более разрушительными, чем в любое другое время. В течение этой фазы ваш щенок развивает функционирующую иммунную систему, чрезвычайно быстро набирает костную и мышечную массу, он активно изучает окружающую среду, постоянно развивая надлежащую поведенческую социализацию. Нет более критического времени, чтобы гарантировать обеспечение надлежащих пищевых потребностей.

Это не время, чтобы экономить на кормлении. Щенки в активной фазе роста должны получать высококачественную диету, отвечающую их пищевым потребностям. Покупайте высококачественные корма, специально разработанные для активно растущих щенков, протестированные производителем. В зависимости от породы, щенка держат на этой диете до 1-1,5-летнего возраста. Большинство щенков гигантских пород созревают физически после 18 месяцев, поэтому целесообразно кормить их соответствующей диетой до 2-х летнего возраста.

Щенков лучше кормить несколько раз в течение дня, чем держать миску, постоянно наполненную едой. Предлагайте корм в течение 20-30 минут, а затем убирайте миску до следующего кормления. Изначально щенки до 3-4 месячного возраста должны получать

4-5 кормлений в день. С 4-месячного возраста большинство щенков можно переводить на 3-разовое кормление. Этого режима питания придерживаются до 12-15 месяцев, а затем переводят собаку на двухразовое кормление взрослым рационом.

Насколько важно для щенков получать регулярное питание, настолько же важно, чтобы они не были перекормлены. Перекормленные щенки, особенно крупных пород, во время активного роста более склонны к заболеваниям костей и суставов. Поддержание щенка в нормальной кондиции в течение фазы активного роста, возможно, предохранит его от заболеваний, типа остеохондроза и дисплазии тазобедренных суставов.

Нет ничего удивительного в том, что пищевые потребности щенков отличаются от таковых у взрослых собак. Даже потребность в необходимых аминокислотах отлична, и щенки требуют намного большего количества аргинина, чем взрослые собаки. Кроме того, щенкам требуется намного больше калорий. Дисбаланс витаминов и минеральных веществ может быть бедственным для щенка. Дефицит витамина Е может вызвать у щенка мышечную дистрофию, тогда как дефицит холина подавляет функцию печени. Дефицит пантотеновой кислоты вредит темпу роста и выработке антител, вследствие чего

Окончание на стр.2 >>>



КОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ЕДЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ТОКОРНЫ...

>>> Окончание. Начало на стр.1

щенки подвержены вирусным заболеваниям. Дефицит витамина D может привести к остеопорозу, а дефицит витамина А может вызвать неправильное развитие костей, проблемы глаз и кожи, и восприимчивость к инфекциям. Все эти проблемы могут быть предотвращены, обеспечив щенка высококачественной диетой, специально разработанной для этой важной фазы роста.

Существует одна ловушка, которой следует избегать при выращивании щенка - это добавки витаминов и минеральных веществ. Легко стать фанатом витаминно-минеральных добавок, ведь большинство ошибок при выращивании щенков происходят вследствие неумеренных добавок, содержащих кальций, фосфор и/или витамин D. На самом деле, проблема в том, что нормальный рост щенка зависит от идеальных пропорций кальция и фосфора; обычно это приблизительно 1,3 части кальция к 1 части фосфора. Это оптимальное соотношение для здорового роста костей. Этот баланс может быть легко нарушен добавлением в рацион кальция, фосфора, витамина D или их комбинаций.

Есть много доказательств того, что эти добавки являются причиной многих нарушений развития костей, замеченных у растущих собак. Если вам так уж необходимо что-то "подме-

шать" в пищу щенка, то выбирайте умеренные количества растворимых в воде витаминов (витамин С и группа витаминов В) вместо минеральных веществ или жирорастворимых витаминов. Если вы хотите выбрать для добавки растворимые в масле витамины, то используйте витамин Е, а не витамины А, D или К.

Сейчас - время, чтобы гарантировать оптимальное питание и создать надлежащие предпочтения в пище, которые будут длиться целую жизнь собаки. Определите опытным путем необходимое количество пищи для вашего щенка, чтобы он был в нормальной кондиции (не перекормленный или тощий). И не пытайтесь пересмотреть природу, добавляя в диету потенциально опасные питательные вещества, даже если вам и кажется это целесообразным.

Детство — время, которое не терпит ошибок!

информация предоставлена
ТМ «ПРО ПЛАН»
компания Нестле Пурина

PURINA
PRO PLAN

Я пообіцяла Максу,
що завжди буду докладати
якнайбільше зусиль для
підтримки його здорового
та щасливого життя.

КАТРІН

КЕРІВНИК ВІДДІЛУ НУТРИЦІОЛОГІЇ,
РОЗРОБНИК КОМПЛЕКСУ PRO PLAN PRO BIOTUS.
Як і Ви, вона повністю відома своєму улюбленцю.

PURINA
PRO PLAN



PRO BIOTUS (ПРО БІОДУС)
Для дорослих собак.
Підтримує здоров'я шлунка, підвищує імунітет, покращує баланс мікрофлори кишечника.



ADULT AGE (АДЛТ ЕЙДЖ)
Для дорослих собак віком від 7 років.
Покращує утримання та формування здоров'я кістки.

Це Ваше відповідальність.
Це наша відповідальність.
Це PRO PLAN.

PURINA
Ваш улюбленець - наше натхнення.



ТАБЛЕТКИ ВІД КАШЛЮ ДИВОПРАЙД

Відхаркувальний та протикашлевий засіб

Корінь солодки надає відхаркувальну, протизапальну та спазмолітичну дію. Відхаркувальні властивості обумовлені вмістом гліциризину, який стимулює активність війчастого епітелію у трахеї та бронхах, а також посилює секреторну функцію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів. Спазмолітичну дію на гладкі м'язи обумовлено вмістом флавонових сполук (найбільш активне - ліквіритозид). Протизапальна дія проявляється в припиненні запальних реакцій, що викликаються гістаміном, серотоніном і брадікініном. Гліциризинова кислота, зазнаючи в організмі метаболічних перетворень, спричиняє глюкокортикостероїд-подібну дію.

Трава термопсису містить в якості активних речовин ізохінолінові алкалоїди. Збуджує дихальний і стимулює блювотний центри. Вододіє вираженою відхаркувальною дією, що виявляється в підвищенні секреторної функції бронхіальних залоз, посиленні активності війчастого епітелію і прискоренні виведення секрету, підвищенні тону гладеньких м'язів бронхів за рахунок центрального ваготропного ефекту. Біологічно активні речовини, що містяться в рослині, мають гангліоблокуючі властивості.

Натрію гідрокарбонат викликає зміщення рН бронхіальної слизу в лужну сторону, знижує в'язкість мокротиння. Стимулює моторну функцію мерехтливих епітелію та бронхіол.

Спільне виробництво
ПРАТ «ВНП «Укрзоветпромполстач» і ТОВ «ДИВОПРАЙД»
Відділ реалізації:
Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 16
моб.: +38 050 919 74 20; +38 097 702 13 64
факс: +38 044 257 19 92
e-mail: divopride@gmail.com www.divopride.com



bioveta АНТИГЕЛЬМИНТНИЙ ПРЕПАРАТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДІЙСТВІЯ

КАНИВЕРМ
Caniverm

Таблетированный антигельминтик для собак и кошек

Дегельминтизацию животных можно проводить уже с 3-х недельного возраста

Возможно использование для беременных и лактирующих животных

Не оказывает сенсibilизирующего действия

Удобная фасовка для разных возрастных категорий

ЕвровЕТ

Ексклюзивний представник Bioveta (Чехія)
03036, г. Киев, пр-т Воздухофлотский, 92 Б, а/я 44
тел.: 229-77-55, тел./факс: 246-20-05, 246-20-06
www.eurovet.com.ua

Схвалено Асоціацією спеціалістів ветеринарної медицини України

Профілактує та лікує сечокам'яну хворобу котів

ДИВОПРАЙД
ВОДА ДЛЯ КОТІВ

Спільне виробництво ТОВ «ДИВОПРАЙД» та ВАТ «Укрзооветпромстач»

Відділ реалізації:
моб.: +38 050 919 74 20
моб.: +38 097 702 13 64
факс: +38 044 257 19 92
e-mail: divopride@gmail.com

Вода для котів "ДИВОПРАЙД" - Технічні умови ТУ У 15.7-23524007-089:2009

ДИВОПРАЙД
СОРБЕНТ

20 капсул

Сорбент "Дивопрайд" - швидко, ефективно та безпечно ліквідує інтоксикацію.

Сорбент "Дивопрайд" - універсальний детоксикант - видаляє з організму екзо- та ендогенні токсини при кормових отруєннях, а також при отруєннях лікарськими засобами та захворюваннях, що супроводжуються утворенням токсинів в організмі тварин.

Спільне виробництво
ПРАТ «ВНП «Укрзооветпромстач»
і ТОВ «ДИВОПРАЙД»

Відділ реалізації:
Україна, 03040, м. Київ,
вул.Васильківська, 16
моб.: +38 050 919 74 20
моб.: +38 097 702 13 64
факс: +38 044 257 19 92
e-mail: divopride@gmail.com www.divopride.com

АГІТА
інсектицидний засіб для боротьби з мухами

ЛЕКАСЕПТАЛ
мазь антисептичної, протизапальної і протинабрякової дії

ГІНОБІОТИК
таблетки внутрішньоматкового застосування. Для лікування та профілактики післяпологових інфекцій

УКРВЕТПРОМСТАЧ
м. Бровари

07403 Київська обл.
м. Бровари, вул. Будьонного, 23-а
тел./факс: (045 94) 5-54-13
6-48-49, 6-42-95
www.vetsnab.com.ua
e-mail: info@vetsnab.com.ua

ЕТО ИНТЕРЕСНО!

ЛОРИ НАПРИЄМЕ У СТОМАТОЛОГА

Карликовый лори по кличке Бэн (Ben) из зоопарка города Бристоль (Bristol Zoo), в южной части Англии, проходит обязательный осмотр у стоматолога.

Карликовые лори питаются не только фруктами, цветами, листьями и птичьими яйцами, они также являются большими любителями насекомых, в том числе они не брезгают различными видами ядовитых беспозвоночных - например, гусеницами и ядовитыми насекомыми. Эти замечательные зверьки находятся на грани вымирания и поэтому занесены в Красную книгу.

В зоопарке сейчас проходит регулярный осмотр животных. Для зверька это



не первая встреча с врачами и поэтому маленький лори немного напуган. Но ему нечего бояться, так как вся процедура, которая довольно часто бывает болезненной, пройдет под общим наркозом.

Этому 3-летнему пациенту ветеринары диагностировали незначительные проблемы с деснами и сейчас он должен пройти некоторое лечение, чтобы быть абсолютно здоровым и нормально питаться.

У большинства обитателей зоопарков бывают проблемы с деснами и зубами, а связано это с тем, что животные вырваны из естественной для них среды обитания. Значительный недостаток специфических питательных веществ, получаемых животными в дикой природе, в естественных для них условиях, вызывает некоторые проблемы со здоровьем. У них может нарушаться обмен веществ, снижается иммунитет, а также появляются болезни зубов.

Осмотр и лечение проводила Шэрон Рудроб (Sharon Redrobe), которая является главой бристольской ветеринарной службы зоопарка в течение 10 лет.

Foto - Getty Images



БИРМСКИЕ РОЗОВЫЕ СЛОНЫ

В бирмском зоопарке Burmese zoo были представлены посетителям два очень редких слона - слониха и её детёныш, которые отличаются от своих собратьев своим розовым цветом.

Цвет кожи этой уникальной пары в сухом состоянии скорее светло-коричневый, но когда мама и слонёнок намокают, купаясь в искусственном водоёме, они сразу же становятся розовыми.

Официальное название данного вида слонов - белые слоны, но они совершенно не имеют никакого отношения к альбиносам. У них есть свои уникальные отличительные черты, характерные только для этого вида слонов. Также эти животные чрезвычайно редки и очень высоко ценятся в странах Азии.

Рядом с этими светло-розовыми слонами обычные слоны кажутся чуть ли не черными

Белые слоны почитаются в Лаосе, Таиланде, ну и конечно же Бирме (Мьянме) на протяжении многих веков. Эти величественные животные жили при дворах многих древних монархов, их изображения помещались на многих

предметах обихода, ими расписывались стены дворцов. Белые слоны считались символом благополучия и силы.

Летом 2011 года в лесах Бирмы, страны, где буквально с 1988 года правит военная хунта, поймали редкого белого слона. Жители страны посчитали это положительным знаком, который сулит счастливые перемены в государстве.

Белых слонов довольно часто изображают белыми как снег, но на самом деле эти слоны серые или же красновато-коричневые, а когда они намокают в воде, то становятся светло-розовыми. Правители Мьянмы, где большую часть верующих составляют буддисты, всегда очень ценили белых слонов. Даже существует такое поверье, когда такие слоны вдруг появляются в стране, то можно ожидать счастливых перемен.

По мнению жителей Бирмы, как сообщает Daily Mail, благополучие и счастье в стране приносят именно 5 белых слонов. А пойманный совсем недавно в лесах Рахайна (Rakhine) 18-летний слон, у которого рост составляет 2,34 метра, как раз был пятым по счёту.





Супозиторії "Дивопрайд" швидко позбавлять домашніх улюбленців від неприємних симптомів параназального синуситу та проктиту: запалення шкіри попереку і крижів, свербіж, неприємного запаху, болю під час дефекації.

ДИВОПРАЙД
СУПОЗИТОРІЇ РЕКТАЛЬНІ

Спільне виробництво
ПРАТ «ВНП «Укроеветропромстан»
і ТОВ «ДИВОПРАЙД»
Відділ реалізації:
Україна, 03040, м. Київ,
вул. Васильківська, 16
моб.: +38 050 919 74 20
моб.: +38 097 702 13 64
факс: +38 044 257 19 92
e-mail: divopride@gmail.com www.divopride.com

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ХУДЕЕМ ВМЕСТЕ

Согласно ежегодным исследованиям, которые проводит ведущее благотворительное сообщество ветеринаров Великобритании (PDSA), в одной только Британии около 6 миллионов собак и кошек у которых имеется избыточный вес.

Один из главных конкурсантов: серый пушистый кот Мэверик из Единбурга, весящий 10 кг, он едва может передвигаться

Причем общее число котов около 8,6 миллионов, а собак – 8,3 миллиона. Иначе говоря, каждый третий домашний любимец в стране страдает от ожирения.

Общество ветеринаров больше всего тревожит то, что хозяева таких животных не видят в этом ничего страшного и считают, что их толстеющая собака или кошка – это нормальное и естественное явление.

Их совершенно не беспокоит, что их любимцы целые дни напролет проводят лежа на кресле или на диване и уже не в состоянии даже пошевелиться от непомерного перекармливания. Владельцы таких


животных не понимают насколько вредно и опасно ожирение. Оно даже может привести к смерти их любимца.

Ввиду этого благотворительное общество ветеринаров Великобритании объявило конкурс на похудение. Победитель (победители) этого конкурса по данным, полученным в ноябре прошлого года, получить запас корма на год и отдых в специальных гостиницах для хозяев животных. Членами клуба Pet Fit Club стало 18 животных с избыточным весом, среди которых кроме собак и кошек есть парочка кроликов.

Все эти животные, как сообщает Daily Mail, в течение шести месяцев будут сидеть на строжайшей диете. Также у них будет особый распорядок дня, который включает в себя обязательные ежедневные физические нагрузки.

Со всеми подробностями о конкурсе и о его участниках подробнее можно ознакомиться на сайте британского благотворительного сообщества ветеринаров (PDSA).

Источник - PDSA



ВЕТЕРИНАРНЫЙ АРСЕНАЛ

БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА

* на правах рекламы

Этиология и распространение заболевания

Болезнь Лайма (БЛ) или клещевой боррелиоз относится к многочисленной группе так называемых "векторных заболеваний", вызываемых паразитами, микроорганизмами и вирусами, которые попадают в организм человека и домашних животных при укусах насекомых-гемофагов, такими как клещи, комары, блохи, москиты и т.д. Метаморфозы климата нашей планеты, а также активная глобализация и перемещение людей и животных привели к обширной миграции переносчиков векторных заболеваний, а в особенности, клещей в области, которые ранее считались свободными от трансмиссивных инфекций. Как показали последние исследования, около половины всей популяции клещей на данный момент инфицированы различными патогенами, в том числе и возбудителями болезни Лайма. Название болезни определяется местечком Лайм в штате Коннектикут, где впервые был описан боррелиоз. Всего изучено 12 видов боррелий, почти половина из них патогенны. Один и тот же клещ может быть носителем разных видов боррелий, а зараженность клещей боррелиями составляет может составлять до 50 %.

Не являются исключением страны Восточной Европы: Украина, Россия, Беларусь, страны Балтии. Большинство случаев заболевания отмечаются в лесной и лесостепной зоне.

Как и в случае с бабезиозом - кровепаразитным заболеванием, наиболее подвержены заболеванию животные, которые попадают в эндемичный район на короткий промежуток времени или попадают в условия зараженности эпизодически. У "аборигенов" клинические признаки заболевания регистрируются очень редко.

В циркуляции возбудителя на территории Украины важнейшую роль играют клещи рода Ixodes, паразитирующих на пред-

ставителях разных видов млекопитающих, в том числе и у человека.

Первые атаки клещей регистрируются с февраля и повышения среднесуточных температур от +1°C и выше. Пик численности иксодовых клещей отмечается в мае с последующим снижением активности к середине лета (к июлю). Повторное увеличение количества клещей наблюдается в последующие 60-90 дней. Как правило, пик заболеваемости боррелиозом коррелирует с активностью иксодовых клещей. Заражение боррелиозом происходит при укусах клещей, инкубационный период составляет 1-2 месяца. Возбудитель из слюны клеща попадает в ткани лишь спустя 24-48 часов после укуса, поэтому раннее обнаружение и удаление клеща может предотвратить заражение животного боррелиозом. Удалять клеща лучше выкручивая против часовой стрелки, выкручивая клеща, нив коем случае не сдавливайте его тело, чтобы минимизировать поступление инфекционного материала в ткани, и не тяните наружу.

Как распознать заболевание

Клинические признаки неспецифичны, нередко слабо выражены: снижение аппетита, повышение температуры, хромота, отеки и/или болезненность в одном или нескольких суставах, мышцах или позвоночнике, увеличение лимфоузлов и повышение содержания белка в моче. Изменения в суставах происходят вследствие иммунологических реакций и образования комплексов антиген/антитело. В редких случаях возможны неврологические нарушения (острый дерматит и полиневрит с гиперестезией (повышением чувствительности) в области спины или парез).

Диагностика

Для дифференциации заболевания сразу после укуса клеща можно провести исследование клеща на наличие борре-

лий. Серологическая диагностика не совершенна, достоверным считается лишь четырехкратное повышение титров антител к боррелиям.

Лечение

Больным собакам проводят антибиотикотерапию, при необходимости вводят противовоспалительные и обезболивающие препараты.

Профилактика заболевания

Наиболее эффективная профилактика боррелиоза - обработка животных инсектоакарицидными препаратами, чтобы избежать укуса клеща. Для этого используются капли в виде препаратов спот-он, спреи и противопаразитарные ошейники. Современные препараты на основе фипронил способны обеспечить надежную защиту собак и кошек от укусов клещей и других эктопаразитов, если соблюдать рекомендации по применению препаратов и придерживаться графика обработок.

Следует отметить, что к клещевому боррелиозу восприимчивы и кошки, заболевание у которых протекает в виде рецидивирующей хромоты, поэтому их также необходимо обрабатывать от эктопаразитов.

Выводы:

- болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) - заболевание, передающееся при укусах клещей, описано как для животных, так и для человека;
- симптомы заболевания разнообразны, течение - чаще хроническое;
- больным животным назначают сильнодействующие антибиотики;
- профилактика возможна только путем борьбы с переносчиками - иксодовыми клещами;
- целесообразно применение инсектоакарицидных препаратов на основе фипронила.



ФІПРИСТ®
Фіпроніл
краплі на холку

Ефективний проти

ФІПРИСТ — від бліх та кліщів надійний ЗАХИСТ!

- ефективний проти бліх, іксодових кліщів, вошей, волосоїдів
- застосовують для лікування вушного кліща
- безпечний для всіх порід собак і котів, вагітних самок
- захист від паразитів з першого дня застосування
- зручна упаковка у використанні
- фіпроніл захищений від впливу сонячних променів

Наші високі технології та знання для створення ефективних та безпечних препаратів найвищої якості.

KRKA