

ВЕТЕРИНАРНИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Информационный бюллетень для владельцев домашних животных • № 9 (42) 2014

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ

ЖИВОТНОЕ ГОДА 2015 КАРЛИКОВАЯ КАМЕРУНСКАЯ КОЗА

Карликовые козы были выведены в Экваториальной Африке, поэтому часто их называют камерунскими или нигерийскими. Впервые появились в европейских зоопарках в 50-х прошлого века. Они нетребовательны к содержанию и невосприимчивы ко многим болезням, причиняющим огромный вред козоводству в Европе.

Камерунская коза - это представитель группы карликовых пород коз, которые были завезены из их родины - Африканского континента, во многие страны мира. Первыми, кто обратил внимание на этих миниатюрных коз, были китобой. Эти козы на корабле занимали немного места, корма им требовалось мало, а в выборе кормов они были непереборчивыми, легко переносили транспортировку, поэтому они были ценным источником не только мяса, но и молока во время длительных рейсов по океаническим просторам. Их и в настоящее время используют для этих же целей.

В природных местах обитания дикие сородичи камерунских коз живут большими группами. Только коллективно они способны легко отразить нападение хищников. Основу их рациона, как и других коз, составляют молодые побеги и листья различных кустарников и деревьев, а также разнообразные травы.

Основные природные места обитания - это кустарниковые и травянистые равнины, а также редколесье.

Эти маленькие копии обычных коз отличаются веселым нравом, отменным здоровьем и огромной, неисчерпаемой энергией в общении с людьми.

Коз держат не только на потеху, но и ради молока, хотя продолжительность лактации всего лишь 4-5 месяцев. Суточный надой невысокий - 1-1,5 л. Молоко содержит 5,3 процентов жира, очень вкусное, не имеет специфического запаха. Стоимость карликовой козы - примерно 200-500 долларов, можно купить парочку и успешно разводить.

Вы можете купить маленьких, едва до колена - таких себе вечных козлят: одно черное, второе почти белое, другие пятнистые черно-белые. Сразу можно подумать что это козлята, - но это взрослые козы. Они уже не вырастут большими, весят 20-25 килограммов, максимум 30. Животные очень дружелюб-



ные, никогда не обидят ребенка, даже если он, обнимая, сильно прижмет ее к себе. Маленькие дети очень любят играть с ними! Кажется, козы понимают все, что им говорят.

Самый приятный момент в уходе - это рождение маленьких. Коза в период размножения обычно рождает 1-2 крошечных детёнышей, каждый весом всего около 360 г. Козленок рождается хорошо развитым и поэтому способен твердо стоять на своих тоненьких ногах уже через несколько минут после рождения, и тут же он начинает кормиться материнским молоком. Пройдет еще 3-4 часа и козленок начинает быстро бегать и прыгать, а вскоре и играть со сверстниками.

Каждой козочке надо давать свое имя. Самочки рожают дважды в год, так что козлят впоследствии можно и продавать. Карликовые козы любят не только сочную траву, но и сладкие яблоки, которые находят под деревьями. Козы дружат с лошадьми - пони. Часто

залезают пони на спину и будто делают копытцами массаж.

Ухаживать за крошечными козами нетрудно. Важно, чтобы они имели вольтер или отдельную огражденную территорию, где будут гулять днем. К слову, траву они так тщательно выщипывают, что и косить не надо - поэтому помощь в хозяйстве. Ночлег желательно обустроить в хлеву. Карликовые козы, хотя родом и из Африки, хорошо выдерживают наши морозы, поэтому на зиму отапливать хлев не нужно. Но запас сена надо сделать обязательно.



Полезные советы для ухода за карликовыми козами:

- хлев для пары коз должен иметь 2,4 х 1,8 м. На стенах надо сделать ясли и поставить корыта;
- хлев не стоит запирать. Козы должны свободно выходить в вольтер;
- основной корм летом - трава, зимой - сено. В рационе должны быть также овощи: фрукты, ветки, листья, кора дер евьев, овес, кукуруза, едят эти козы мало, например, на день хватает четверть стакана зерна;
- нельзя позволять карликовым козам есть листья и ветки ольхи, тиса, рододендронов, жимолости, грецкого ореха, а также некоторые декоративные растения: дельфиниум, нарциссы, тюльпаны;
- обязательно доступной для коз должна быть чистая питьевая вода, которую нужно регулярно менять, иначе животные откажутся пить;
- в хлеву должна быть минеральная соль;
- также необходимо сделать животным прививки против ряда заболеваний и каждые 4-6 недель обрезать копыта. Консультацию предоставит ветеринар;
- если не планируете разводить коз, то их можно стерилизовать.

**ТАБЛЕТКИ
ВІД КАШЛЮ
ДИВОПРАЙД**

Відхаркувальний та протикашлевий засіб.

20
ТАБЛЕТОК

ТОВ «ДИВОПРАЙД»

Відділ реалізації:
Україна, 04208, м. Київ,
вул. Гонгадзе, 35
т./ф.: +38 044 426 77 65
e-mail: divopride@gmail.com
www.divopride.com

ДИВОПРАЙД

ВАКЦИНАЦІЯ ОБОВ'

СІЧЕНЬ

ПН	5	12	19	26
ВТ	6	13	20	27
СР	7	14	21	28
ЧТ	1	8	15	22
ПТ	2	9	16	23
СБ	3	10	17	24
НД	4	11	18	25

ЛЮТИЙ

2	9	16	23
3	10	17	24
4	11	18	25
5	12	19	26
6	13	20	27
7	14	21	28
1	8	15	22

БЕРЕЗЕНЬ

2	9	16	23	30	ПН
3	10	17	24	31	ВТ
4	11	18	25		СР
5	12	19	26		ЧТ
6	13	20	27		ПТ
7	14	21	28		СБ
1	8	15	22	29	НД

КВІТЕНЬ

ПН	6	13	20	27
ВТ	7	14	21	28
СР	1	8	15	22
ЧТ	2	9	16	23
ПТ	3	10	17	24
СБ	4	11	18	25
НД	5	12	19	26

ТРАВЕНЬ

4	11	18	25
5	12	19	26
6	13	20	27
7	14	21	28
1	8	15	22
2	9	16	23
3	10	17	24

ЧЕРВЕНЬ

1	8	15	22	29	ПН
2	9	16	23	30	ВТ
3	10	17	24		СР
4	11	18	25		ЧТ
5	12	19	26		ПТ
6	13	20	27		СБ
7	14	21	28		НД

РАБІСТА

RABIS



м. Бровари

УКРВЕТПРОМПОСТАЧ
07403 Київська обл., м. Бровари,
вул. Будьонного, 23-а

тел./факс: (045 94) 6-48-49, 6-42-95, 5-54-13;
www.vetsnab.com.ua
e-mail: info@vetsnab.com.ua

В'ЯЗКОВА ДЛЯ ВСІХ!

ЛИПЕНЬ

ПН	6	13	20	27
ВТ	7	14	21	28
СР	1	8	15	22 29
ЧТ	2	9	16	23 30
ПТ	3	10	17	24 31
СБ	4	11	18	25
НД	5	12	19	26

СЕРПЕНЬ

3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30

ВЕРЕСЕНЬ

7	14	21	28
1	8	15	22 29
2	9	16	23 30
3	10	17	24
4	11	18	25
5	12	19	26
6	13	20	27

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

ЖОВТЕНЬ

ПН	5	12	19	26
ВТ	6	13	20	27
СР	7	14	21	28
ЧТ	1	8	15	22 29
ПТ	2	9	16	23 30
СБ	3	10	17	24 31
НД	4	11	18	25

ЛИСТОПАД

2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	
5	12	19	26	
6	13	20	27	
7	14	21	28	
1	8	15	22	29

ГРУДЕНЬ

7	14	21	28
1	8	15	22 29
2	9	16	23 30
3	10	17	24 31
4	11	18	25
5	12	19	26
6	13	20	27

ПН
ВТ
СР
ЧТ
ПТ
СБ
НД

ВАКЦИНА ПРОТИ СКАЗУ RABISTAR



ВАЖНО ЗНАТЬ

Часто врачи рекомендуют своим пациентам сдать анализы. Кажется, что это лишние траты времени и денег. Попробуем объяснить, зачем мы, врачи, представляем вас, владельцев животных, посещать лаборатории и диагностические кабинеты.

Анализы животным сдаются по четырем причинам: питомец плохо себя чувствует; дома появилось новое животное; некоторые заболевания животных опасны для человека; диспансеризация. Рассмотрим каждый пункт в отдельности.

Питомец плохо себя чувствует

В ветеринарной медицине диагностическое значение анализов очень велико – животное не может, как человек, сказать, что именно у него болит.

Поэтому анализы важны для формирования у врача полной картины заболевания животного.

Перед тем как идти к врачу, вам необходимо посетить ветеринарную лабораторию и сдать анализы.

Некоторые анализы рекомендуется сдавать по назначению врача или специалиста ветеринарной лаборатории.

В любом случае перед сдачей анализов проконсультируйтесь у лечащего врача или специалиста ветеринарной лаборатории.

Дома появилось новое животное

Новое животное в доме это большая радость, но чтобы питомец приносил в дом только счастье, необходимо сразу же обследовать животное:

- 1) сдать биохимический анализ крови и общий клинический анализ крови животного. Это важно, чтобы посмотреть состояние животного, исключить врожденные патологии и воспалительные процессы (характерные для инфекционных заболеваний);
- 2) сделать анализ на дерматофитов и эктопаразитов. Важно исключить микроспорию, трихофитию и паразитарное заражение;
- 3) исследовать кал на яйца гельминтов и простейших;
- 4) обследовать питомца на наличие инфекционных заболеваний: даже при отсутствии симптомов животное может иметь вялотекущую форму болезни или быть носителем заболевания.

АНАЛИЗЫ ЖИВОТНЫМ: КОГДА И ПОЧЕМУ?

Н.В.: Первым делом нужно сдать биохимический анализ крови и общий клинический анализ крови – эти исследования покажут общее состояние организма и органов животного.

Если присутствуют проблемы с кожным или волосяным покровом питомца, необходимо сдать анализ на дерматофитов и эктопаразитов и сделать полный микробиологический скрининг. Эти исследования помогут выявить грибковые заболевания, бактериальные и паразитарные заражения.

При нарушениях мочеиспускания нужно собрать мочу питомца в стерильный контейнер и принести в ветеринарную лабораторию на общий анализ мочи.

При нарушениях дефекации также соберите кал в стерильный контейнер и принесите в лабораторию на общий анализ кала.

Некоторые заболевания животных опасны для человека

Все владельцы животных обязаны знать список заболеваний животных, опасных для человека (зооантропонозы), наибольший риск они представляют для детей, беременных женщин и людей с пониженным иммунитетом. Рассмотрим основные заболевания.

Микроспория, трихофития (стригущий лишай) – грибковые заболевания, поражающие волосяной и кожный покровы, чаще риску заболевания подвергаются дети.

Переносчиками заболевания являются собаки, кошки, грызуны и т.д. Заражение происходит при непосредственном контакте.

Характеризуется нарушением волосяного и кожного покрова животного.

Выявить эти заболевания поможет анализ на дерматофитов.

Эктопаразиты – клещи, блохи, паразитирующие на коже или в подкожной клетчатке животного. Для человека наибольшую опасность представляют саркоптоз (чесоточный клещ) и демодекоз. Проявляется нарушением кожного покрова, зудом. Заражение происходит контактным путем. Выявить можно анализом на эктопаразитов.

Гельминты (глисты) и простейшие. Организм животного подвержен заражению гельминтами и простейшими, а от животного могут заразиться и люди, симптомы заболеваний очень разнообразны, поэтому необходимо систематически сдавать анализ кала на яйца гельминтов и простейших.

Токсоплазмоз – паразитарное заболевание животных и человека. У человека в основном поражает нервную систему. Особо опасен токсоплазмоз женщинам во время беременности, может вызвать потерю плода или врожденные уродства.

Токсоплазмоз не имеет специфических симптомов. Поэтому при появлении дома животного необходимо проверить его на наличие токсоплазмоза.

Микоплазмоз вызывается микроорганизмами, поражающими органы дыхания, мочеполовые пути, суставы.

Заражение происходит воздушно-капельным или бытовым путем в зависимости от формы заболевания. Заболевание достаточно часто встречается, особенно в питомниках или местах обитания большого количества животных.

Цитомегаловирус – заболевание, относящееся к семейству герпесвирусов.

Протекает как ОРВИ, но чаще бессимптомно. Особо опасно женщинам во время беременности, может вызвать потерю плода или уродства. Передается от животных воздушно-капельным путем.

Диспансеризация

Диспансеризацию не обязательно проводить всем животным не реже раза в год, потому что многие болезни в ранней форме могут проходить бессимптомно и выявляться только анализами, а вылечить раннюю форму болезни намного проще, чем хронические и тяжелые формы. Поэтому раз в год сдавайте следующий перечень анализов:

- 1) биохимический анализ крови;
- 2) общий клинический анализ крови;
- 3) общий анализ мочи;
- 4) общий анализ кала;
- 5) анализ на дерматофитов и эктопаразитов.



ДИВОПРАЙД
НЕФРОПРОТЕКТОР

Призначений
для профілактики
хвороб нирок
та сечовивідних
шляхів

50
таблеток



ТОВ «ДИВОПРАЙД»

Відділ реалізації:
Україна, 03040, г. Київ,
вул. Гонгадзе, 3Б

тел./факс: +38 044 426 77 65
e-mail: divopride@gmail.com

www.divopride.com



ДИВОПРАЙД
ГЕПАТОПРОТЕКТОР
Кормова добавка

Призначений
для профілактики
хвороб
та відновлення
печінки

50
таблеток



ТОВ «ДИВОПРАЙД»

Відділ реалізації:
Україна, 03040, г. Київ,
вул. Гонгадзе, 3Б

тел./факс: +38 044 426 77 65
e-mail: divopride@gmail.com

www.divopride.com